

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbauggebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortenempfehlung 2019

RGT Planet (Vertragsanbau Braugerste, auch Futtergerste), Salome (Futtergerste), Solist (Braugerste, auslaufend)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ zur Bezugsbasis

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	93	93	87	91	95	100	97	98	91	95	93	96	94
	Quench (B)	90	101	108	99	74	95	96	89	98	81	92	90	94
	Solist (B)	92	99	97	97	100	89	105	96	104	119	109	99	98
	Avalon (B)	103	94	86	95	109	108	93	105	91	81	87	101	98
	RGT Planet (B)	114	110	105	110	110	105	95	104	110	112	111	106	108
	Laureate			84		116	108	105	110	105	114	108	109	
	Accordine			98		126	113	90	111	91	103	96	108	
	Leandra							110		104	111	107		
	KWS Beckie							94		89	109	97		
	Subway							97		103	116	108		
	Salome (B)	108	104	117	108	112	102	114	108	106	112	108	108	108
	Mittel													
	Mittel (B)	45,8	66,6	33,9	48,7	38,5	63,7	32,4	44,9	26,1	15,8	20,9	35,3	40,3
GD 5 %	7,8	6,9	16,9		27,3	9,6	14,0							
Stufe II	Marthe (B)	92	87	86	88	94	100	93	96		95	95	96	92
	Quench (B)	95	105	96	100	87	100	102	97		86	86	96	98
	Solist (B)	94	102	103	100	97	99	99	98		112	112	99	100
	Avalon (B)	101	93	93	96	106	94	93	97		95	95	97	96
	RGT Planet (B)	112	110	109	110	110	101	102	104		107	107	104	107
	Laureate			115		86	109	109	102		110	110	103	
	Accordine			110		94	99	103	99		100	100	99	
	Leandra							107			111	111		
	KWS Beckie							104			91	91		
	Subway							103			109	109		
	Salome (B)	106	103	113	106	106	106	112	108		105	105	107	107
	Mittel													
	Mittel (B)	50,4	69,9	36,3	52,2	50,7	72,3	36,3	53,1		15,0	15,0	43,6	47,3
GD 5 %	7,2	6,4	15,2		22,2	8,5	11,9							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	42,5	61,7	29,4	44,5	36,6	63,6	31,4	43,8	23,8	15,1	19,4	34,1	38,0
	Quench (B)	41,3	67,0	36,6	48,3	28,5	60,7	31,3	40,1	25,7	12,8	19,2	31,8	38,0
	Solist (B)	42,3	66,1	32,7	47,0	38,5	56,9	34,1	43,1	27,0	18,8	22,9	35,0	39,5
	Avalon (B)	47,0	62,4	29,1	46,1	42,0	68,9	30,2	47,0	23,7	12,8	18,2	35,5	39,5
	RGT Planet (B)	52,0	73,2	35,7	53,6	42,5	67,1	30,8	46,8	28,7	17,7	23,2	37,4	43,5
	Laureate			28,5		44,6	68,9	34,0	49,1	27,3	18,0	22,6	38,5	
	Accordine			33,1		48,4	72,2	29,3	50,0	23,8	16,2	20,0	38,0	
	Leandra							35,6		27,2	17,5	22,3		
	KWS Beckie							30,4		23,3	17,2	20,2		
	Subway							31,4		26,9	18,3	22,6		
	Salome (B)	49,5	69,0	39,8	52,8	43,1	65,0	36,9	48,3	27,7	17,8	22,7	38,1	43,6
	Mittel	45,4	64,3	31,9		40,1	65,0	32,4		26,1	17,0			
	Mittel (B)	45,8	66,6	33,9	48,7	38,5	63,7	32,4	44,9	26,1	15,8	20,9	35,3	40,3
GD 5 %	3,6	4,4	5,4		10,9	6,2	4,5			9,6				
Stufe II	Marthe (B)	46,3	61,0	31,3	46,2	47,6	72,2	33,7	51,1		14,3	14,3	41,9	43,7
	Quench (B)	47,9	73,5	34,8	52,1	44,3	72,7	37,0	51,3		13,0	13,0	41,7	46,2
	Solist (B)	47,4	71,4	37,5	52,1	49,1	71,7	35,8	52,2		16,9	16,9	43,4	47,1
	Avalon (B)	51,1	64,8	33,9	49,9	53,8	67,8	33,7	51,8		14,2	14,2	42,4	45,6
	RGT Planet (B)	56,3	76,8	39,5	57,5	55,7	72,9	37,0	55,2		16,1	16,1	45,4	50,6
	Laureate			41,8		43,5	79,2	39,4	54,0		16,6	16,6	44,7	
	Accordine			39,8		47,9	71,7	37,5	52,4		15,0	15,0	43,0	
	Leandra							38,7			16,7	16,7		
	KWS Beckie							37,7			13,7	13,7		
	Subway							37,4			16,4	16,4		
	Salome (B)	53,3	72,2	41,1	55,5	53,8	76,9	40,6	57,1		15,9	15,9	46,8	50,5
	Mittel	49,6	68,7	35,6		49,2	73,1	38,0			15,6			
	Mittel (B)	50,4	69,9	36,3	52,2	50,7	72,3	36,3	53,1		15,0	15,0	43,6	47,3
GD 5 %	3,6	4,4	5,4		10,9	6,2	4,5			9,6				

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)**

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Differenz Stufe II minus Stufe I

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel		
Stufe II minus Stufe I	Marthe (B)	3,8	-0,7	1,9	1,7	11,0	8,6	2,3	7,3		-0,8	-0,8	5,3	3,7
	Quench (B)	6,6	6,5	-1,8	3,8	15,8	12,0	5,8	11,2		0,2	0,2	8,4	6,4
	Solist (B)	5,1	5,3	4,8	5,0	10,6	14,8	1,8	9,1		-1,9	-1,9	6,3	5,8
	Avalon (B)	4,1	2,5	4,9	3,8	11,8	-1,1	3,5	4,7		1,4	1,4	3,9	3,9
	RGT Planet (B)	4,2	3,6	3,8	3,9	13,2	5,8	6,2	8,4		-1,6	-1,6	5,9	5,0
	Laureate			13,3		-1,1	10,4	5,5	4,9		-1,4	-1,4	3,3	
	Accordine			6,8		-0,6	-0,5	8,2	2,4		-1,2	-1,2	1,5	
	Leandra							3,1			-0,8	-0,8		
	KWS Beckie							7,3			-3,5	-3,5		
	Subway							6,0			-2,0	-2,0		
	Salome (B)	3,8	3,2	1,4	2,8	10,7	12,0	3,7	8,8		-1,9	-1,9	6,1	4,7
	Mittel	4,2	4,4	3,7		9,1	8,1	5,6			-1,4			
	Mittel (B)	4,6	3,4	2,5	3,5	12,2	8,7	3,9	8,2		-0,8	-0,8	6,0	4,9
	GD 5 %	3,6	4,4	5,4		10,9	6,2	4,5			9,6			

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Rohprotein (Korn) in TM (%)

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	10,8			10,8	13,4			13,4	14,8		14,8	14,1	13,0
	Quench (B)	10,0			10,0	12,6			12,6	15,1		15,1	13,8	12,6
	Solist (B)	10,0			10,0	12,0			12,0	14,3		14,3	13,2	12,1
	Avalon (B)	9,8			9,8	11,8			11,8	14,4		14,4	13,1	12,0
	RGT Planet (B)	9,7			9,7	12,3			12,3	13,5		13,5	12,9	11,8
	Laureate					11,2			11,2	14,1		14,1	12,6	
	Accordine					11,8			11,8	15,0		15,0	13,4	
	Leandra									14,0		14,0		
	KWS Beckie									15,2		15,2		
	Subway									13,4		13,4		
	Salome (B)	9,8			9,8	11,8			11,8	13,2		13,2	12,5	11,6
	Mittel	10,0				12,1				14,3				
	Mittel (B)	10,0			10,0	12,3			12,3	14,2		14,2	13,3	12,2
	GD 5 %													
Stufe II	Marthe (B)	10,9				13,6	12,4		13,0		18,3			
	Quench (B)	10,1		12,3	11,2	12,9	12,1	16,3	12,5		17,8			
	Solist (B)	10,0		11,4	10,7	12,7	11,5	17,4	12,1		16,9			
	Avalon (B)	10,4		11,9	11,2	11,9	11,7	17,4	11,8		17,2			
	RGT Planet (B)	9,8		10,4	10,1	12,6	11,0	16,1	11,8		16,8			
	Laureate					12,6	10,8		11,7		17,3			
	Accordine					13,0	11,2	17,2	12,1		17,4			
	Leandra										17,2			
	KWS Beckie										17,3			
	Subway										16,9			
	Salome (B)	9,9		10,8	10,4	12,2	11,5	16,9	11,9		17,4			
	Mittel	10,3		11,4		12,6	11,3	16,7			17,3			
	Mittel (B)	10,2			10,7	12,7	11,7		12,2		17,4			
	GD 5 %													

1) Daten Güterfelde wurden nicht in den Mittelwert einbezogen

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Rohproteinertag (Korn in TM) dt/ha

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	4,0			4,0	4,3			4,3					
	Quench (B)	3,6			3,6	3,1			3,1					
	Solist (B)	3,7			3,7	4,0			4,0					
	Avalon (B)	4,0			4,0	4,3			4,3					
	RGT Planet (B)	4,4			4,4	4,5			4,5					
	Laureate					4,3			4,3					
	Accordine					4,9			4,9					
	Leandra													
	KWS Beckie													
	Subway													
	Salome (B)	4,2			4,2	4,4			4,4					
	Mittel	3,9			3,9	4,2			4,2					
	Mittel (B)	3,9			3,9	4,1			4,1					
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	4,4			4,4	5,6			5,6		2,2			
	Quench (B)	4,2		3,7	4,2	4,9		5,2	4,9		2,0			
	Solist (B)	4,1		3,7	4,1	5,4		5,4	5,4		2,5			
	Avalon (B)	4,6		3,5	4,6	5,5		5,0	5,5		2,1			
	RGT Planet (B)	4,7		3,5	4,7	6,0		5,1	6,0		2,3			
	Laureate					4,8			4,8		2,5			
	Accordine					5,4		5,6	5,4		2,2			
	Leandra										2,5			
	KWS Beckie										2,0			
	Subway										2,4			
	Salome (B)	4,6		3,8	4,6	5,7		5,9	5,7		2,4			
	Mittel	4,4		3,5	4,4	5,3		5,3	5,3		2,3			
	Mittel (B)	4,4			4,4	5,5			5,5		2,2			
GD 5 %														

1) Daten Güterfelde wurden nicht in den Mittelwert einbezogen

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	68,6			68,6	60,1			60,1	69,9		69,9	65,0	66,2
	Quench (B)	63,9			63,9	55,9			55,9	71,6		71,6	63,8	63,8
	Solist (B)	64,1			64,1	56,8			56,8	68,7		68,7	62,8	63,2
	Avalon (B)	64,6			64,6	59,7			59,7	68,8		68,8	64,3	64,4
	RGT Planet (B)	65,4			65,4	59,5			59,5	70,2		70,2	64,9	65,0
	Laureate					55,1			55,1	68,1		68,1	61,6	
	Accordine					61,6			61,6	70,1		70,1	65,9	
	Leandra									68,1		68,1		
	KWS Beckie									68,7		68,7		
	Subway									69,8		69,8		
	Salome (B)	66,5			66,5	59,9			59,9	68,1		68,1	64,0	64,8
	Mittel	65,3				58,3				69,3				
	Mittel (B)	65,5			65,5	58,7			58,7	69,6		69,6	64,1	64,6
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	68,8	70,6	66,6	68,7	64,1	64,5		64,3		70,7	70,7	66,4	67,5
	Quench (B)	67,5		66,3		60,8	64,4	59,4	62,6		73,3	73,3	66,2	
	Solist (B)	66,2	70,2	66,1	67,5	61,2	64,7	62,1	63,0		69,4	69,4	65,1	66,3
	Avalon (B)	66,0	70,5	65,4	67,3	61,6	64,4	60,3	63,0		71,1	71,1	65,7	66,5
	RGT Planet (B)	66,7	69,4	68,1	68,1	60,8	63,5	60,1	62,1		71,4	71,4	65,2	66,6
	Laureate					57,2	62,5		59,8		68,8	68,8	62,8	
	Accordine					62,9	62,1	57,9	62,5		71,3	71,3	65,4	
	Leandra										65,7	65,7		
	KWS Beckie										68,9	68,9		
	Subway										69,0	69,0		
	Salome (B)	67,1	69,2	65,9	67,4	62,0	63,5	61,2	62,7		69,2	69,2	64,9	66,1
	Mittel	66,8	69,7	66,1		61,1	63,1	60,2			69,9			
	Mittel (B)	67,1		66,4	67,8	61,8	64,1		62,9		70,9	70,9	65,6	
GD 5 %														

1) Daten Güterfelde wurden nicht in den Mittelwert einbezogen

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	49,7			49,7	41,9				47,9	43,4	45,6	44,4	45,7
	Quench (B)	47,6			47,6	41,2		42,5	41,2	51,9	44,3	48,1	45,8	46,3
	Solist (B)	48,6			48,6	42,4		41,8	42,4	50,3	43,4	46,9	45,4	46,2
	Avalon (B)	53,6			53,6	45,1		40,0	45,1	52,6	38,4	45,5	45,4	47,4
	RGT Planet (B)	52,3			52,3	46,9		45,2	46,9	56,1	46,3	51,2	49,8	50,4
	Laureate					44,4			44,4	53,0	46,8	49,9	48,1	
	Accordine					51,4		36,5	51,4	51,1	44,9	48,0	49,1	
	Leandra									55,6	42,6	49,1		
	KWS Beckie									49,9	45,2	47,6		
	Subway									53,9	45,6	49,8		
	Salome (B)	51,8			51,8	42,6		47,2	42,6	48,3	46,9	47,6	45,9	47,4
	Mittel	51,5				44,7		41,8		51,9	44,3			
	Mittel (B)	50,6			50,6	43,4			43,6	51,2	43,8	47,5	46,1	47,2
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	52,1	52,2	42,7	49,0	48,7			48,7		41,9	41,9	45,3	47,6
	Quench (B)	53,9	52,4	49,0	51,8	45,1		38,7	45,1		46,0	46,0	45,6	48,3
	Solist (B)	52,4	53,5	48,4	51,4	47,0		43,2	47,0		42,0	42,0	44,5	47,1
	Avalon (B)	57,7	56,4	48,7	54,3	51,4		42,7	51,4		41,2	41,2	46,3	50,1
	RGT Planet (B)	54,8	56,6	51,4	54,3	52,3		42,6	52,3		41,8	41,8	47,1	49,6
	Laureate					49,6			49,6		43,3	43,3	46,5	
	Accordine					57,0		37,1	57,0		42,4	42,4	49,7	
	Leandra										45,1	45,1		
	KWS Beckie										40,2	40,2		
	Subway										41,4	41,4		
	Salome (B)	54,6	55,2	45,3	51,7	50,1		42,1	50,1		44,4	44,4	47,3	49,7
	Mittel	54,3	55,3	46,8		50,5		41,2			42,7	42,7	46,5	48,7
	Mittel (B)	54,3	54,4	47,6	52,1	49,1			49,1		42,9	42,9	46,0	48,7
GD 5 %														

1) Daten Güterfelde wurden nicht in den Mittelwert einbezogen

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortierung > 2.2 mm (%)

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow ¹⁾	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	99,2			99,2	94,3			94,3	98,9	97,3	98,1	96,8	97,4
	Quench (B)	98,9			98,9	93,4			93,4	99,2	98,0	98,6	96,9	97,4
	Solist (B)	98,9			98,9	96,2			96,2	99,3	96,6	97,9	97,4	97,7
	Avalon (B)	99,5			99,5	97,1			97,1	99,0	96,6	97,8	97,6	98,1
	RGT Planet (B)	99,3			99,3	96,6			96,6	99,4	96,9	98,2	97,6	98,1
	Laureate					96,5			96,5	99,0	97,7	98,4	97,7	
	Accordine					97,7			97,7	99,0	97,8	98,4	98,2	
	Leandra									98,9	96,7	97,8		
	KWS Beckie									98,8	96,2	97,5		
	Subway									99,3	96,5	97,9		
	Salome (B)	99,2			99,2	96,1			96,1	98,7	97,5	98,1	97,4	97,9
	Mittel	99,1				96,0				99,1	97,1			
	Mittel (B)	99,2			99,2	95,6			95,6	99,1	97,2	98,1	97,3	97,8
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	99,5		98,3	98,9	97,7	99,4		98,6		98,4	98,4	98,5	98,7
	Quench (B)	99,7		99,8	99,8	96,3	99,4	93,9	97,8		98,5	98,5	98,1	98,7
	Solist (B)	99,7		98,7	99,2	97,3	99,6	97,7	98,4		97,0	97,0	98,0	98,5
	Avalon (B)	99,7	98,8	98,6	99,2	97,3	99,7	96,7	98,5		98,7	98,7	98,6	98,8
	RGT Planet (B)	99,7		99,5	99,6	98,2	99,8	96,0	99,0		97,7	97,7	98,6	99,0
	Laureate					97,7	99,7		98,7		97,8	97,8	98,4	
	Accordine					98,6	99,8	93,9	99,2		97,6	97,6	98,7	
	Leandra										96,4	96,4		
	KWS Beckie										98,5	98,5		
	Subway										97,0	97,0		
	Salome (B)	99,6	98,2	97,8	98,7	97,0	99,5	97,6	98,3		96,9	96,9	97,8	98,2
	Mittel	99,5	98,5	98,7		97,5	99,6	96,0			97,7			
	Mittel (B)	99,7		98,8	99,2	97,3	99,6		98,4		97,9	97,9	98,2	98,6
GD 5 %														

1) Daten wurden nicht in die Mittelwerte einbezogen

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortierung > 2.5 mm (%)

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow ¹⁾	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde ¹⁾	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	96,2			96,2	85,7			85,7	94,3	92,5	93,4	90,8	92,2
	Quench (B)	94,1			94,1	83,4			83,4	96,7	93,1	94,9	91,1	91,8
	Solist (B)	95,1			95,1	87,5			87,5	96,5	90,1	93,3	91,4	92,3
	Avalon (B)	97,1			97,1	92,4			92,4	96,1	89,4	92,8	92,6	93,8
	RGT Planet (B)	96,3			96,3	91,6			91,6	97,5	88,8	93,2	92,6	93,6
	Laureate					91,6			91,6	96,1	90,6	93,3	92,8	
	Accordine					93,9			93,9	95,4	90,6	93,0	93,3	
	Leandra									95,4	90,0	92,7		
	KWS Beckie									94,7	87,8	91,2		
	Subway									97,1	90,6	93,9		
	Salome (B)	96,1			96,1	87,7			87,7	93,1	90,7	91,9	90,5	91,9
	Mittel	95,4				89,2				95,7	90,4			
	Mittel (B)	95,8			95,8	88,1			88,1	95,7	90,8	93,2	91,5	92,6
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	97,0	96,1	94,0	95,5	93,2	96,8		95,0		91,6	91,6	93,9	94,5
	Quench (B)	97,5		98,1	97,8	91,0	97,4	91,2	94,2		93,1	93,1	93,8	95,4
	Solist (B)	96,9	97,3	95,6	96,3	93,0	97,9	95,0	95,4		88,7	88,7	93,2	94,4
	Avalon (B)	98,6	96,8	94,8	96,7	92,5	98,1	92,5	95,3		95,4	95,4	95,3	95,9
	RGT Planet (B)	97,8	97,3	98,0	97,9	94,3	98,1	93,2	96,2		93,7	93,7	95,4	96,4
	Laureate					93,5	98,3		95,9		93,8	93,8	95,2	
	Accordine					94,9	98,4	88,2	96,6		91,6	91,6	95,0	
	Leandra										85,9	85,9		
	KWS Beckie										95,6	95,6		
	Subway										91,3	91,3		
	Salome (B)	97,2		91,1	94,2	91,5	96,6	95,2	94,0		85,7	85,7	91,3	92,4
	Mittel	97,0	96,5	94,7		92,8	97,5	92,8			91,5			
	Mittel (B)	97,5		95,3	96,4	92,6	97,5		95,0		91,4	91,4	93,8	94,8
GD 5 %														

1) Daten wurden nicht in die Mittelwerte einbezogen

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	70	73	59	67	85	78	61	74	65	44	54	66	66
	Quench (B)	79	75	60	71	90	73	62	75	65	54	59	68	69
	Solist (B)	74	70	58	67	85	68	62	72	62	62	62	68	68
	Avalon (B)	81	73	59	71	98	73	63	78	60	42	51	67	68
	RGT Planet (B)	77	70	60	69	88	70	64	74	68	45	56	67	68
	Laureate			57		86	78	61	75	63	50	56	67	
	Accordine			63		84	75	67	75	69	43	56	67	
	Leandra							59		58	55	56		
	KWS Beckie							55		59	61	60		
	Subway							56		64	39	52		
	Salome (B)	66	65	53	61	82	65	58	68	59	52	56	63	62
	Mittel	74	70	58		87	71	61		63	50			
	Mittel (B)	74	71	58	68	88	71	61	73	63	50	56	67	67
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	72	72	59	67	83	78	59	73		47	47	67	67
	Quench (B)	75	75	59	70	86	70	63	73		44	44	66	67
	Solist (B)	75	70	61	68	89	68	61	72		57	57	69	68
	Avalon (B)	76	73	63	71	92	68	61	74		42	42	66	68
	RGT Planet (B)	77	73	61	70	87	68	61	72		43	43	65	67
	Laureate			60		83	78	60	73		48	48	67	
	Accordine			65		89	73	69	77		39	39	67	
	Leandra							57			56	56		
	KWS Beckie							56			46	46		
	Subway							59			49	49		
	Salome (B)	67	65	52	61	77	70	54	67		37	37	59	60
	Mittel	74	70	59		86	70	61			47			
	Mittel (B)	74	71	59	68	85	70	60	72		45	45	65	66
GD 5 %														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Bestandesdichte (Ähren / m²)

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	648	828	574	683	552		474	513	349	315	332	422	534
	Quench (B)	582	732	522	612	589		785	687	344	407	376	531	566
	Solist (B)	452		575		486		678	582	344	433	389	485	
	Avalon (B)	500	656	511	556	515		660	587	341	319	330	458	500
	RGT Planet (B)	563	732	623	639	552		604	578	350	359	355	466	540
	Laureate			522		549		626	587	365	367	366	477	
	Accordine			649		404		541	472	392	419	405	439	
	Leandra							530		344	341	342		
	KWS Beckie							745		379	348	364		
	Subway							712		312	356	334		
	Salome (B)	597		645		356		593	474	358	411	385	429	
	Mittel	556	716	556		492		655		356	369			
	Mittel (B)	557		575	623	508		632	570	348	374	361	465	535
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	541	787	567	631	515		589	552		289	289	464	548
	Quench (B)	511	739	526	592	489		834	661		359	359	561	576
	Solist (B)	523		574		571		615	593		437	437	541	
	Avalon (B)	567	717	385	556	470		604	537		304	304	459	508
	RGT Planet (B)	533	912	737	727	460		611	535		304	304	458	593
	Laureate			556		430		963	696		344	344	579	
	Accordine			504		652		837	745		341	341	610	
	Leandra							697			360	360		
	KWS Beckie							678			400	400		
	Subway							659			456	456		
	Salome (B)	552		545		800		615	707		363	363	593	
	Mittel	541	757	533		525		693			346			
	Mittel (B)	538		556	627	551		644	598		343	343	513	556
GD 5 %														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugbiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Ährenknicken 1-9

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	5,0	3,5	2,5	3,7	1,0	3,0	1,5	1,8	2,2		2,2	1,9	2,7
	Quench (B)	4,5	1,5	3,5	3,2	1,0	2,0	1,5	1,5	1,2		1,2	1,4	2,2
	Solist (B)	5,0	4,0	4,5	4,5	1,0	3,5	4,5	3,0	2,2		2,2	2,8	3,5
	Avalon (B)	5,0	3,0	4,0	4,0	2,0	3,0	5,5	3,5	1,6		1,6	3,0	3,4
	RGT Planet (B)	4,5	2,0	4,5	3,7	1,0	1,5	2,0	1,5	1,0		1,0	1,4	2,4
	Laureate			3,0		3,5	3,5	2,0	3,0	1,8		1,8	2,7	
	Accordine			3,5		2,5	1,5	4,0	2,7	1,2		1,2	2,3	
	Leandra							3,5		1,8		1,8		
	KWS Beckie							1,0		1,4		1,4		
	Subway							2,0		1,6		1,6		
	Salome (B)	5,0	3,0	3,5	3,8	1,5	3,5	5,0	3,3	2,2		2,2	3,1	3,4
	Mittel	4,9	3,0	3,3		1,5	2,7	2,9		1,6				
	Mittel (B)	4,8	2,8	3,8	3,8	1,3	2,8	3,3	2,4	1,7		1,7	2,3	2,9
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	5,0	2,3	2,0	3,1	1,0	3,0	2,0	2,0					
	Quench (B)	4,5	2,0	2,0	2,8	1,0	2,5	1,5	1,7					
	Solist (B)	5,0	4,3	3,5	4,3	1,0	3,5	5,0	3,2					
	Avalon (B)	5,0	3,0	4,0	4,0	1,0	3,5	4,0	2,8					
	RGT Planet (B)	5,0	3,0	3,5	3,8	1,0	2,0	1,5	1,5					
	Laureate			3,5		1,0	3,5	2,0	2,2					
	Accordine			4,5		1,0	1,5	1,5	1,3					
	Leandra							2,0						
	KWS Beckie							1,5						
	Subway							1,5						
	Salome (B)	4,5	3,3	3,0	3,6	1,5	3,5	3,5	2,8					
	Mittel	4,9	3,2	3,1		1,0	3,0	2,4						
	Mittel (B)	4,8	3,0	3,0	3,6	1,1	3,0	2,9	2,3					
GD 5 %														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Mehltau 1-9

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
	Quench (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0	2,0		2,0	1,3	1,3
	Solist (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,2
	Avalon (B)	2,0	3,5	6,0	3,8		3,5	3,5	3,5	3,8		3,8	3,6	3,7
	RGT Planet (B)	2,0	1,0	1,5	1,5		1,0	1,0	1,0	1,8		1,8	1,3	1,4
	Laureate			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
	Accordine			1,0			1,0	1,0	1,0	2,2		2,2	1,4	
	Leandra							1,0		1,2		1,2		
	KWS Beckie							1,0		1,2		1,2		
	Subway							1,0		2,0		2,0		
	Salome (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0	1,2		1,2	1,1	1,2
	Mittel	2,0	1,5	1,9			1,2	1,2		1,7				
	Mittel (B)	2,0	1,4	1,9	1,8		1,4	1,4	1,4	1,8		1,8	1,5	1,7
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0					
	Quench (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0					
	Solist (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0					
	Avalon (B)	2,0	3,0	4,0	3,0		3,5	1,5	2,5					
	RGT Planet (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0					
	Laureate			1,0			1,0	1,0	1,0					
	Accordine			1,0			1,0	1,0	1,0					
	Leandra							1,0						
	KWS Beckie							1,0						
	Subway							1,0						
	Salome (B)	2,0	1,0	1,0	1,3		1,0	1,0	1,0					
	Mittel	2,0	1,3	1,6			1,2	1,0						
	Mittel (B)	2,0	1,3	1,5	1,6		1,4	1,1	1,3					
GD 5 %														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugbiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Netzflecken 1-9

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	3,0			3,0		1,0		1,0	1,2		1,2	1,1	1,7
	Quench (B)	2,0			2,0		1,0		1,0	1,4		1,4	1,2	1,5
	Solist (B)	2,0			2,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,3
	Avalon (B)	3,5			3,5		1,5		1,5	1,0		1,0	1,3	2,0
	RGT Planet (B)	2,5			2,5		1,0		1,0	1,2		1,2	1,1	1,6
	Laureate						1,0		1,0	1,2		1,2	1,1	
	Accordine						2,0		2,0	1,0		1,0	1,5	
	Leandra									1,4		1,4		
	KWS Beckie									1,4		1,4		
	Subway									1,4		1,4		
	Salome (B)	2,5			2,5		1,0		1,0	1,4		1,4	1,2	1,6
	Mittel	2,5					1,2			1,2				
	Mittel (B)	2,6			2,6		1,1		1,1	1,2		1,2	1,1	1,6
	GD 5 %													
Stufe II	Marthe (B)	2,0			2,0		1,0		1,0					
	Quench (B)	2,0			2,0		1,0		1,0					
	Solist (B)	2,0			2,0		1,0		1,0					
	Avalon (B)	2,0			2,0		1,0		1,0					
	RGT Planet (B)	2,0			2,0		1,0		1,0					
	Laureate						1,0		1,0					
	Accordine						1,5		1,5					
	Leandra													
	KWS Beckie													
	Subway													
	Salome (B)	2,0			2,0		1,0		1,0					
	Mittel	2,0					1,0							
	Mittel (B)	2,0			2,0		1,0		1,0					
	GD 5 %													

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugbiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Zwergrost 1-9

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	3,0		1,5	2,3		2,0		2,0	3,0		3,0	2,5	2,4
	Quench (B)	3,0		2,0	2,5		2,5		2,5	2,6		2,6	2,6	2,5
	Solist (B)	3,0		2,5	2,8		2,5		2,5	3,2		3,2	2,9	2,8
	Avalon (B)	3,0		1,5	2,3		2,0		2,0	1,2		1,2	1,6	1,9
	RGT Planet (B)	3,0		2,0	2,5		2,5		2,5	2,8		2,8	2,7	2,6
	Laureate			1,5			2,0		2,0	3,0		3,0	2,5	
	Accordine			2,0			2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
	Leandra									2,6		2,6		
	KWS Beckie									2,6		2,6		
	Subway									3,4		3,4		
	Salome (B)	3,0		1,5	2,3		2,0		2,0	2,8		2,8	2,4	2,3
	Mittel	3,0		1,8			2,2			2,5				
	Mittel (B)	3,0		1,8	2,4		2,3		2,3	2,6		2,6	2,4	2,4
	GD 5 %													
Stufe II	Marthe (B)	2,0		1,0	1,5		1,0		1,0					
	Quench (B)	2,0		1,0	1,5		1,0		1,0					
	Solist (B)	2,0		1,0	1,5		1,0		1,0					
	Avalon (B)	2,0		1,0	1,5		1,0		1,0					
	RGT Planet (B)	2,0		1,0	1,5		1,0		1,0					
	Laureate			1,0			1,0		1,0					
	Accordine			1,0			1,0		1,0					
	Leandra													
	KWS Beckie													
	Subway													
	Salome (B)	2,0		1,0	1,5		1,0		1,0					
	Mittel	2,0		1,0			1,0		1,0					
	Mittel (B)	2,0		1,0	1,5		1,0		1,0					
	GD 5 %													

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Zwiewuchs 1-9

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	3,0	2,0		2,5	1,5		2,5	2,0	3,0		3,0	2,3	2,4
	Quench (B)	1,0	2,5		1,8	1,5		4,0	2,8	3,2		3,2	2,9	2,4
	Solist (B)	1,5	2,0		1,8	1,5		2,5	2,0	2,4		2,4	2,1	2,0
	Avalon (B)	3,0	2,0		2,5	1,5		3,5	2,5	3,4		3,4	2,8	2,7
	RGT Planet (B)	2,0	2,0		2,0	2,0		2,5	2,3	2,8		2,8	2,4	2,3
	Laureate					1,5		4,0	2,8	3,4		3,4	3,0	
	Accordine					1,5		3,5	2,5	2,8		2,8	2,6	
	Leandra							2,5		3,2		3,2		
	KWS Beckie							4,5		3,2		3,2		
	Subway							3,5		2,8		2,8		
	Salome (B)	3,0	2,0		2,5	1,5		2,0	1,8	2,6		2,6	2,0	2,2
	Mittel	2,5	2,0			1,7		3,5		3,1				
	Mittel (B)	2,3	2,1		2,2	1,6		2,8	2,2	2,9		2,9	2,4	2,3
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	3,0	2,3		2,7	2,5		4,5	3,5					
	Quench (B)	1,0	2,7		1,8	2,5		4,5	3,5					
	Solist (B)	2,0	3,0		2,5	2,5		4,0	3,3					
	Avalon (B)	3,0	2,3		2,7	2,5		5,0	3,8					
	RGT Planet (B)	3,0	3,0		3,0	3,0		4,5	3,8					
	Laureate					3,5		5,0	4,3					
	Accordine					3,5		5,0	4,3					
	Leandra							3,5						
	KWS Beckie							4,5						
	Subway							3,5						
	Salome (B)	3,0	2,0		2,5	2,0		3,5	2,8					
	Mittel	2,7	2,6			2,7		4,4						
	Mittel (B)	2,5	2,6		2,5	2,5		4,3	3,4					
GD 5 %														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum des Ährenschiebens

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	3.6	3.6	30.5	1.6	6.6	10.6	8.6	8.6	5.6	11.6	8.6	8.6	5.6
	Quench (B)	3.6	4.6	5.6	4.6	5.6	12.6	8.6	8.6	6.6	11.6	8.6	8.6	6.6
	Solist (B)	3.6	2.6	1.6	2.6	5.6	11.6	8.6	8.6	5.6	9.6	7.6	7.6	5.6
	Avalon (B)	3.6	4.6	5.6	4.6	5.6	11.6	7.6	7.6	5.6	11.6	8.6	7.6	6.6
	RGT Planet (B)	1.6	1.6	6.6	2.6	4.6	10.6	1.6	5.6	3.6	5.6	4.6	4.6	3.6
	Laureate			5.6		5.6	12.6	8.6	8.6	6.6	10.6	8.6	8.6	
	Accordine			3.6		4.6	10.6	9.6	7.6	4.6	5.6	4.6	6.6	
	Leandra							11.6		4.6	13.6	8.6		
	KWS Beckie							8.6		6.6	11.6	8.6		
	Subway							8.6		5.6	11.6	8.6		
	Salome (B)	3.6	3.6	4.6	3.6	6.6	11.6	3.6	6.6	6.6	12.6	9.6	7.6	6.6
	Mittel	2.6	2.6	3.6	3.6	4.6	11.6	7.6		5.6	10.6			
	Mittel (B)	2.6	2.6	3.6	2.6	5.6	10.6	5.6	7.6	5.6	9.6	7.6	7.6	5.6
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	3.6	3.6		3.6	6.6	10.6	8.6	8.6		11.6	11.6	8.6	6.6
	Quench (B)	3.6	4.6		3.6	5.6	12.6	8.6	8.6		11.6	11.6	9.6	7.6
	Solist (B)	3.6	2.6		2.6	5.6	11.6	8.6	8.6		9.6	9.6	8.6	6.6
	Avalon (B)	3.6	4.6		3.6	5.6	11.6	7.6	7.6		11.6	11.6	8.6	6.6
	RGT Planet (B)	1.6	1.6		1.6	4.6	10.6	1.6	5.6		5.6	5.6	5.6	3.6
	Laureate					5.6	11.6	8.6	8.6		10.6	10.6	8.6	
	Accordine					4.6	10.6	9.6	7.6		5.6	5.6	7.6	
	Leandra							11.6			13.6	13.6		
	KWS Beckie							8.6			11.6	11.6		
	Subway							8.6			11.6	11.6		
	Salome (B)	3.6	3.6		3.6	6.6	10.6	3.6	6.6		12.6	12.6	7.6	6.6
	Mittel	2.6	2.6			4.6	10.6	7.6			10.6			
	Mittel (B)	2.6	2.6		2.6	5.6	10.6	5.6	7.6		9.6	9.6	7.6	6.6
GD 5 %														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Sommergerste 2016-2018, Anbaugebiet D-Standorte (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	2016				2017				2018			17/18	16-18
		Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Gülzow	Güterfelde	Mittel	Mittel	Mittel
Stufe I	Marthe (B)	10.7	11.7	6.7	9.7	10.7		7.7	8.7	12.7	3.7	7.7	8.7	8.7
	Quench (B)	8.7	12.7	6.7	8.7	10.7		7.7	8.7	16.7	6.7	11.7	9.7	9.7
	Solist (B)	10.7	10.7	6.7	8.7	10.7		7.7	8.7	15.7	3.7	9.7	8.7	8.7
	Avalon (B)	8.7	12.7	6.7	8.7	10.7		7.7	8.7	15.7	6.7	10.7	9.7	9.7
	RGT Planet (B)	10.7	11.7	6.7	9.7	10.7		6.7	8.7	13.7	3.7	8.7	8.7	8.7
	Laureate			6.7		10.7		7.7	8.7	16.7	6.7	11.7	9.7	
	Accordine			6.7		10.7		7.7	8.7	15.7	5.7	10.7	9.7	
	Leandra							7.7		13.7	6.7	9.7		
	KWS Beckie							7.7		14.7	3.7	8.7		
	Subway							7.7		11.7	3.7	7.7		
	Salome (B)	10.7	11.7	6.7	9.7	10.7		9.7	9.7	13.7	30.6	6.7	8.7	8.7
	Mittel	9.7	11.7	6.7		10.7		7.7		14.7	4.7			
	Mittel (B)	9.7	11.7	6.7	8.7	10.7		7.7	8.7	14.7	3.7	8.7	8.7	8.7
GD 5 %														
Stufe II	Marthe (B)	10.7	12.7		11.7	10.7		7.7	8.7		3.7	3.7	6.7	8.7
	Quench (B)	7.7	13.7		10.7	10.7		7.7	8.7		6.7	6.7	7.7	8.7
	Solist (B)	10.7	13.7		11.7	10.7		7.7	8.7		3.7	3.7	6.7	8.7
	Avalon (B)	8.7	14.7		11.7	10.7		7.7	8.7		6.7	6.7	7.7	9.7
	RGT Planet (B)	10.7	13.7		11.7	10.7		6.7	8.7		3.7	3.7	6.7	8.7
	Laureate					10.7		7.7	8.7		6.7	6.7	7.7	
	Accordine					10.7		7.7	8.7		5.7	5.7	7.7	
	Leandra							7.7			6.7	6.7		
	KWS Beckie							7.7			3.7	3.7		
	Subway							7.7			3.7	3.7		
	Salome (B)	10.7	12.7		11.7	10.7		9.7	9.7		30.6	30.6	6.7	8.7
	Mittel	9.7	12.7			10.7		7.7			4.7			
	Mittel (B)	9.7	12.7		11.7	10.7		7.7	8.7		3.7	3.7	6.7	8.7
GD 5 %														

Mittel (B) = Bezugsbasis