

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Vesenertrag dt/ha (rel)

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	124	115	116	117	109	110	110	109	96	105	111	108
Zollernspelz(B)	120	106	109	110	101	85	95	120	95	113	105	103
Oberkulmer Rotkorn(B)	88	99	86	91	100	102	100	78	116	89	94	96
Emiliano(B)	72	77	94	84	78	81	79	89	90	90	83	83
Badensonne(B)	111	108	102	106	100	97	99	103	96	101	102	100
Hohenloher(B)	88	101	102	99	106	113	108	111	103	109	105	109
Comburger(B)	97	94	91	93	105	113	108	89	104	94	99	102
Zollernperle					119	111	116	124	95	116		116
Woldemar SZS								103	102	103		
Fridemar SZS								110	96	106		
Albertino								109	93	104		
Mittel	100	100	100	100	102	101	102	104	99	103		
Mittel (B)	15,1	30,5	33,7	26,4	54,3	29,0	41,7	42,4	17,0	29,7	31,7	35,7
Grenzdif.	15	13	15		21	12		18	17			

Mittel (B) = Bezugsbasis

Emiliano teilweise freidreschend

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Vesenertrag dt/ha (abs)

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	18,8	35,1	39,2	31,0	59,4	31,8	45,6	46,3	16,2	31,3	35,3	38,4
Zollernspelz(B)	18,2	32,3	36,6	29,0	55,0	24,6	39,8	51,1	16,1	33,6	33,4	36,7
Oberkulmer Rotkorn(B)	13,3	30,0	29,0	24,1	54,2	29,5	41,9	33,0	19,7	26,3	29,8	34,1
Emiliano(B)	10,9	23,6	31,8	22,1	42,4	23,4	32,9	38,0	15,3	26,6	26,5	29,8
Badensonne(B)	16,7	32,9	34,3	28,0	54,4	28,2	41,3	43,6	16,4	30,0	32,3	35,6
Hohenloher(B)	13,4	30,6	34,3	26,1	57,7	32,7	45,2	47,1	17,4	32,3	33,3	38,7
Comburger(B)	14,6	28,7	30,5	24,6	57,3	32,7	45,0	38,0	17,7	27,8	31,3	36,4
Zollernperle					64,5	32,1	48,3	52,7	16,2	34,4		41,4
Woldemar SZS								43,7	17,3	30,5		
Fridemar SZS								46,6	16,2	31,4		
Albertino								46,2	15,7	31,0		
Mittel	15,1	30,5	33,7	26,4	55,6	29,4	42,5	44,2	16,7	30,5		
Mittel (B)	15,1	30,5	33,7	26,4	54,3	29,0	41,7	42,4	17,0	29,7	31,7	35,7
Grenzdif.	2,3	4,1	4,9		11,5	3,5		7,8	2,8			

Mittel (B) = Bezugsbasis

Emiliano teilweise freidreschend

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Kernertrag dt/ha (abs)

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	12,9	24,6	28,7	22,0								
Zollernspelz(B)	12,4	22,2	26,1	20,2								
Oberkulmer Rotkorn(B)	9,2	21,1	20,5	16,9								
Emiliano(B)	9,6	20,8	26,8	19,1								
Badensonne(B)	12,1	24,2	26,2	20,8								
Hohenloher(B)	9,4	21,0	25,6	18,7								
Comburger(B)	10,2	20,2	21,7	17,4								
Zollernperle												
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel	10,8	22,0	25,1	19,3								
Mittel (B)	10,8	22,0	25,1	19,3								
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

Emiliano teilweise freidreschend

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Kernertrag dt/ha (rel)

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	119	112	114	114								
Zollernspelz(B)	115	101	104	105								
Oberkulmer Rotkorn(B)	85	96	82	88								
Emiliano(B)	89	95	107	99								
Badensonne(B)	111	110	104	108								
Hohenloher(B)	87	96	102	97								
Comburger(B)	94	92	87	90								
Zollernperle												
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel	100	100	100	100								
Mittel (B)	10,8	22,0	25,1	19,3								
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis
 Emiliano teilweise freidreschend

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Spelzenanteil %

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	31,3	29,9	26,8	29,3								
Zollernspelz(B)	32,0	31,0	28,9	30,6								
Oberkulmer Rotkorn(B)	31,0	29,5	29,3	29,9								
Emiliano(B)	11,8	11,9	15,7	13,1								
Badensonne(B)	27,6	26,7	23,6	26,0								
Hohenloher(B)	30,0	31,4	25,4	28,9								
Comburger(B)	30,2	29,9	28,9	29,7								
Zollernperle												
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel	27,7	27,2	25,5	26,8								
Mittel (B)	27,7	27,2	25,5	26,8								
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Massebildung in der Jugendentwicklung 1-9

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)			5,0	5,0	8,0	4,5	6,3					
Zollernspelz(B)			4,0	4,0	7,5	3,5	5,5					
Oberkulmer Rotkorn(B)			5,3	5,3	7,5	5,5	6,5					
Emiliano(B)			5,0	5,0	6,0	3,8	4,9					
Badensonne(B)			4,8	4,8	6,5	4,0	5,3					
Hohenloher(B)			4,8	4,8	8,5	5,5	7,0					
Comburger(B)			4,8	4,8	7,5	5,3	6,4					
Zollernperle					7,5	3,8	5,7					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel			4,8	4,8	7,4	4,5	6,0					
Mittel (B)			4,8	4,8	7,4	4,6	6,0					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Bodendeckungsgrad %

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)					75	39	57	83		83		65
Zollernspelz(B)					75	34	54	88		88		65
Oberkulmer Rotkorn(B)					74	40	57	88		88		67
Emiliano(B)					68	31	49	84		84		61
Badensonne(B)					60	31	46	76		76		56
Hohenloher(B)					75	41	58	88		88		68
Comburger(B)					75	38	56	80		80		64
Zollernperle					68	34	51	86		86		63
Woldemar SZS								80		80		
Fridemar SZS								80		80		
Albertino								79		79		
Mittel					71	36	54	83		83		
Mittel (B)					72	36	54	84		84		64
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Pflanzenlänge cm

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	93	58	101	84	118	104	111	107		107	97	109
Zollernspelz(B)	86	57	91	78	111	92	101	108		108	91	103
Oberkulmer Rotkorn(B)	108	45	115	89	145	127	136	135		135	112	136
Emiliano(B)	96	49	108	84	115	95	105	111		111	95	107
Badensonne(B)	95	50	94	79	122	99	110	114		114	95	112
Hohenloher(B)	90	44	94	76	118	104	111	114		114	94	112
Comburger(B)	94	39	105	79	129	107	118	118		118	99	118
Zollernperle					118	98	108	111		111		109
Woldemar SZS								115		115		
Fridemar SZS								102		102		
Albertino								107		107		
Mittel	94	49	101	81	122	103	112	113		113		
Mittel (B)	94	49	101	81	122	104	113	115		115	98	114
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Ähren je m²

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	333	655	392	460	385	413	399	383		383	427	394
Zollernspelz(B)	322	623	339	428	337	287	312	334		334	374	319
Oberkulmer Rotkorn(B)	326	760	371	485	371	304	337	334		334	411	336
Emiliano(B)	341	704	469	505	400	304	352	343		343	427	349
Badensonne(B)	306	643	320	423	426	248	337	294		294	373	323
Hohenloher(B)	309	628	341	426	352	344	348	398		398	395	365
Comburger(B)	269	709	274	417	345	365	355	323		323	381	344
Zollernperle					397	365	381	328		328		363
Woldemar SZS								346		346		
Fridemar SZS								298		298		
Albertino								337		337		
Mittel	315	674	358	449	376	329	353	338		338		
Mittel (B)	315	674	358	449	374	324	349	344		344	398	347
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Lager vor Ernte 1-9

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)			1,3	1,3		2,0	2,0					
Zollernspelz(B)			2,0	2,0		2,3	2,3					
Oberkulmer Rotkorn(B)			1,5	1,5		2,8	2,8					
Emiliano(B)			3,3	3,3		3,5	3,5					
Badensonne(B)			1,8	1,8		1,5	1,5					
Hohenloher(B)			1,0	1,0		1,8	1,8					
Comburger(B)			1,3	1,3		2,0	2,0					
Zollernperle						1,5	1,5					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel			1,7	1,7		2,2	2,2					
Mittel (B)			1,7	1,7		2,3	2,3					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Gelbrost 1-9

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)			1,0	1,0		1,0	1,0					
Zollernspelz(B)			1,0	1,0		1,0	1,0					
Oberkulmer Rotkorn(B)			1,0	1,0		1,3	1,3					
Emiliano(B)			1,0	1,0		1,5	1,5					
Badensonne(B)			2,0	2,0		1,0	1,0					
Hohenloher(B)			1,0	1,0		1,0	1,0					
Comburger(B)			1,0	1,0		1,3	1,3					
Zollernperle						1,5	1,5					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel			1,1	1,1		1,2	1,2					
Mittel (B)			1,1	1,1		1,2	1,2					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Fallzahl s

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)					377	267	322					
Zollernspelz(B)					406	370	388					
Oberkulmer Rotkorn(B)					361	273	317					
Emiliano(B)					369	299	334					
Badensonne(B)					388	275	332					
Hohenloher(B)					408	357	383					
Comburger(B)					376	315	346					
Zollernperle					390	255	323					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel					384	301	343					
Mittel (B)					384	308	346					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Feuchtkleber %

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	28,2	32,9	30,9	30,7	43,7	36,7	40,2					
Zollernspelz(B)	32,0	36,9	34,6	34,5	45,3	42,8	44,1					
Oberkulmer Rotkorn(B)	32,2	40,8	40,1	37,7	51,8	53,2	52,5					
Emiliano(B)	25,5	36,2	28,2	30,0	49,3	41,7	45,5					
Badensonne(B)	23,5	31,6	27,4	27,5	40,4	39,0	39,7					
Hohenloher(B)	27,9	37,4	32,6	32,6	42,6	42,2	42,4					
Comburger(B)	34,1	39,4	37,7	37,1	37,5	54,1	45,8					
Zollernperle					38,7	33,0	35,9					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel	29,1	36,5	33,1	32,9	43,7	42,8	43,3					
Mittel (B)	29,1	36,5	33,1	32,9	44,4	44,2	44,3					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Kleberindex

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	40	41	21	34	52	72	62					
Zollernspelz(B)	35	38	32	35	51	58	55					
Oberkulmer Rotkorn(B)	32	37	26	32	52	49	51					
Emiliano(B)	35	40	30	35	61	67	64					
Badensonne(B)	15	30	26	24	46	45	46					
Hohenloher(B)	29	29	34	31	61	53	57					
Comburger(B)	35	41	38	38	61	37	49					
Zollernperle					66	70	68					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel	32	37	30	33	56	56	56					
Mittel (B)	32	37	30	33	55	54	55					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Protein Korn TM %

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)	13,0	14,2	13,5	13,6	17,2	15,3	16,3					
Zollernspelz(B)	13,2	14,9	13,9	14,0	16,4	15,6	16,0					
Oberkulmer Rotkorn(B)	13,6	15,7	15,0	14,8	16,4	16,8	16,6					
Emiliano(B)	11,6	14,4	12,1	12,7	16,8	15,3	16,1					
Badensonne(B)	11,1	13,6	12,0	12,2	16,5	15,2	15,9					
Hohenloher(B)	12,6	15,5	13,6	13,9	16,0	15,6	15,8					
Comburger(B)	13,8	15,2	14,5	14,5	15,9	16,2	16,1					
Zollernperle					15,7	14,8	15,3					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel	12,7	14,8	13,5	13,7	16,4	15,6	16,0					
Mittel (B)	12,7	14,8	13,5	13,7	16,5	15,7	16,1					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Proteinertrag dt/ha

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)					8,79	4,19	6,49					
Zollernspelz(B)					7,76	3,29	5,53					
Oberkulmer Rotkorn(B)					7,64	4,27	5,95					
Emiliano(B)					6,13	3,09	4,61					
Badensonne(B)					7,72	3,69	5,70					
Hohenloher(B)					7,95	4,39	6,17					
Comburger(B)					7,83	4,56	6,19					
Zollernperle					8,71	4,09	6,40					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel					7,81	3,94	5,88					
Mittel (B)					7,69	3,92	5,80					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Proteinertrag dt/ha (rel)

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)					114	107	112					
Zollernspelz(B)					101	84	95					
Oberkulmer Rotkorn(B)					99	109	103					
Emiliano(B)					80	79	79					
Badensonne(B)					100	94	98					
Hohenloher(B)					103	112	106					
Comburger(B)					102	116	107					
Zollernperle					113	104	110					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel					102	101	101					
Mittel (B)					7,69	3,92	5,80					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Tausendkernmasse g

Sorte	2018				2019			2020			Mittel	Mittel
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	2018-20	2019/20
Frackenkorn(B)					48,2	41,4	44,8					
Zollernspelz(B)					44,2	40,0	42,1					
Oberkulmer Rotkorn(B)					47,2	47,2	47,2					
Emiliano(B)					41,2	36,4	38,8					
Badensonne(B)					42,2	41,4	41,8					
Hohenloher(B)					42,4	38,6	40,5					
Comburger(B)					38,6	42,2	40,4					
Zollernperle					42,4	36,6	39,5					
Woldemar SZS												
Fridemar SZS												
Albertino												
Mittel					43,3	40,5	41,9					
Mittel (B)					43,4	41,0	42,2					
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Datum Ährenschieben

Sorte	2018				2019			2020		
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel
Franckenkorn(B)	26.05.2018	28.05.2018	20.05.2018	24.05.2018				01.06.2020		01.06.2020
Zollernspelz(B)	29.05.2018	28.05.2018	21.05.2018	26.05.2018				01.06.2020		01.06.2020
Oberkulmer Rotkorn(B)	31.05.2018	25.05.2018	20.05.2018	25.05.2018				04.06.2020		04.06.2020
Emiliano(B)	31.05.2018	31.05.2018	23.05.2018	28.05.2018				04.06.2020		04.06.2020
Badensonne(B)	29.05.2018	31.05.2018	22.05.2018	27.05.2018				06.06.2020		06.06.2020
Hohenloher(B)	26.05.2018	25.05.2018	20.05.2018	23.05.2018				06.06.2020		06.06.2020
Comburger(B)	29.05.2018	28.05.2018	21.05.2018	26.05.2018				01.06.2020		01.06.2020
Zollernperle								06.06.2020		06.06.2020
Woldemar SZS								04.06.2020		04.06.2020
Fridemar SZS								01.06.2020		01.06.2020
Albertino								01.06.2020		01.06.2020
Mittel	28.05.2018	28.05.2018	21.05.2018	25.05.2018				03.06.2020		03.06.2020
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Spelzweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2018-2020

Datum Gelbreife

Sorte	2018				2019			2020		
	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel
Franckenkorn(B)	27.06.2018	27.06.2018	01.07.2018	28.06.2018	01.07.2019	06.07.2019	03.07.2019	06.07.2020		06.07.2020
Zollernspelz(B)	27.06.2018	27.06.2018	02.07.2018	28.06.2018	27.06.2019	06.07.2019	01.07.2019	03.07.2020		03.07.2020
Oberkulmer Rotkorn(B)	05.07.2018	24.06.2018	02.07.2018	30.06.2018	01.07.2019	08.07.2019	04.07.2019	03.07.2020		03.07.2020
Emiliano(B)	02.07.2018	27.06.2018	03.07.2018	30.06.2018	01.07.2019	10.07.2019	05.07.2019	06.07.2020		06.07.2020
Badensonne(B)	02.07.2018	24.06.2018	01.07.2018	29.06.2018	27.06.2019	06.07.2019	01.07.2019	06.07.2020		06.07.2020
Hohenloher(B)	27.06.2018	24.06.2018	29.06.2018	26.06.2018	03.07.2019	06.07.2019	04.07.2019	06.07.2020		06.07.2020
Comburger(B)	02.07.2018	27.06.2018	02.07.2018	30.06.2018	03.07.2019	08.07.2019	05.07.2019	03.07.2020		03.07.2020
Zollernperle					27.06.2019	08.07.2019	02.07.2019	03.07.2020		03.07.2020
Woldemar SZS								03.07.2020		03.07.2020
Fridemar SZS								06.07.2020		06.07.2020
Albertino								03.07.2020		03.07.2020
Mittel	30.06.2018	25.06.2018	01.07.2018	29.06.2018	30.06.2019	07.07.2019	03.07.2019	04.07.2020		04.07.2020
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis