

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Kornertrag dt/ha (rel)

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	106	113
Apollon(B)	99	92
Lion	100	98
Delfin(B)	98	92
Bison(B)	91	109
Armani(B)	105	105
Kaspero(B)	101	88
Elison	112	104
Mittel	101	100
Mittel (B)	30,2	21,3
Grenzdif.	7	9

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Kornertrag dt/ha (abs)

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	32,1	24,1
Apollon(B)	30,0	19,6
Lion	30,1	20,9
Delfin(B)	29,6	19,7
Bison(B)	27,6	23,4
Armani(B)	31,6	22,5
Kaspero(B)	30,6	18,8
Elison	33,7	22,3
Mittel	30,7	21,4
Mittel (B)	30,2	21,3
Grenzdif.	2,2	1,9

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Mehltau (Blatt) 1-9

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	5,0	3,8
Apollon(B)	3,3	4,5
Lion	4,0	2,5
Delfin(B)	2,0	1,5
Bison(B)	2,0	1,3
Armani(B)	3,3	3,5
Kaspero(B)	2,8	1,8
Elison	2,0	2,5
Mittel	3,0	2,7
Mittel (B)	3,1	2,7
Grenzdif.		

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Pflanzenlänge cm

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	61	63
Apollon(B)	63	65
Lion	61	66
Delfin(B)	62	65
Bison(B)	59	65
Armani(B)	66	62
Kaspero(B)	66	65
Elison	62	65
Mittel	62	64
Mittel (B)	63	64
Grenzdif.		

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Lager vor Ernte 1-9

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)		1,3
Apollon(B)		1,0
Lion		1,0
Delfin(B)		1,0
Bison(B)		1,3
Armani(B)		1,3
Kaspero(B)		1,5
Elison		1,0
Mittel		1,2
Mittel (B)		1,2
Grenzdif.		

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Bestandsdichte (Rispen je m²)

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	371	383
Apollon(B)	383	332
Lion	400	294
Delfin(B)	350	317
Bison(B)	385	334
Armani(B)	377	356
Kaspero(B)	385	315
Elison	342	313
Mittel	374	330
Mittel (B)	375	339
Grenzdif.		

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Bodendeckungsgrad %

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	40	36
Apollon(B)	33	31
Lion	40	31
Delfin(B)	38	21
Bison(B)	35	26
Armani(B)	40	33
Kaspero(B)	43	30
Elison	43	29
Mittel	39	30
Mittel (B)	38	30
Grenzdif.		

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Tausendkornmasse g

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	34,2	34,4
Apollon(B)	42,8	45,2
Lion	36,8	36,2
Delfin(B)	41,0	36,4
Bison(B)	43,6	41,2
Armani(B)	39,6	39,4
Kaspero(B)	35,2	32,2
Elison	35,6	33,0
Mittel	38,6	37,3
Mittel (B)	39,4	38,1
Grenzdif.		

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer Öko Brandenburg 2020
(vorläufige Ergebnisse)**

Hektolitergewicht kg

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	57,5	52,0
Apollon(B)	55,4	48,8
Lion	57,2	50,1
Delfin(B)	58,1	47,2
Bison(B)	58,2	47,0
Armani(B)	57,2	48,3
Kaspero(B)	57,0	51,4
Elison	56,7	47,4
Mittel	57,2	49,0
Mittel (B)	57,2	49,1
Grenzdif.		

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

Stand: 19.10.2020

LSV Hafer Öko Brandenburg 2020

Datum Rispenschieben

Sorte	Jahnsfelde
Max(B)	05.06.2020
Apollon(B)	08.06.2020
Lion	08.06.2020
Delfin(B)	08.06.2020
Bison(B)	05.06.2020
Armani(B)	05.06.2020
Kaspero(B)	03.06.2020
Elison	08.06.2020
Mittel	06.06.2020
Mittel (B)	
Grenzdif.	

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

Stand: 19.10.2020

LSV Hafer Öko Brandenburg 2020

Datum Gelbreife

Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz
Max(B)	01.07.2020	16.07.2020
Apollon(B)	01.07.2020	18.07.2020
Lion	06.07.2020	17.07.2020
Delfin(B)	06.07.2020	18.07.2020
Bison(B)	03.07.2020	17.07.2020
Armani(B)	01.07.2020	16.07.2020
Kaspero(B)	01.07.2020	15.07.2020
Elison	01.07.2020	17.07.2020
Mittel	02.07.2020	16.07.2020
Mittel (B)		
Grenzdif.		

Mittel (B) = Bezugsbasis