

LSV Winterweizen 2018 - 2020, Anbaugesamt Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Sortenempfehlung 2020 / 2021

E-Sorten: Ponticus, Moschus, KWS Emerick (vorläufig)

A-Sorten: RGT Reform, Asory, Findus (auch nach Mais, Risiko geringerer Fallzahlstabilität)
 Lemmy (Risiko geringerer Fallzahlstabilität)

Kornertrag dt/ha (rel)

Sorte	Qualität	2018	2019			2020			Mittel 19/20	Mittel 18-20
		Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel		
Ponticus(B)	E	98	98	94	96	104	99	101	99	99
Moschus(B)	E	101	102	92	96	108	96	102	99	100
KWS Emerick	E		101	101	101	108	99	103	102	
Messino	(A)					93	95	94		
RGT Reform(B)	A	102	97	107	103	101	107	104	103	103
Nordkap(B)	A	92	97	98	98	95	104	100	99	98
Apostel(B)	A	91	101	102	102	92	101	97	99	98
Findus(B)	A	102	105	101	103	101	95	98	100	101
Asory(B)	A	102	103	107	105	100	102	101	103	103
LG Initial(B)	A	105	93	101	98	103	91	97	97	99
KWS Fontas	A		99	100	99	98	101	99	99	
RGT Depot	A		98	101	99	95	99	97	98	
Lemmy(B)	A	105	104	98	100	97	105	101	100	101
Activus	(A)		99	98	98	92	98	95	96	
Ikarus	A		95	97	96	105	98	101	99	
Architekt	A		96	96	96	96	97	97	96	
Pep	A		94	98	96	109	94	102	99	
LG Akkurat	A		101	96	98	92	98	95	97	
SU Aventinus	A					101	103	102		
Foxx	A					96	102	99		
Complice	(B)					113	108	110		
Informer	B					100	100	100		
Campesino	B					105	102	103		
Chevignon	(B)					102	106	104		
SU Habanero	A					107	100	104		
LG Character	A					94	106	100		
KWS Donovan	B					118	111	115		
Mittel		99	97	99	98	101	101	101		
Mittel (B)		75,9	62,8	86,8	74,8	79,6	82,6	81,1	77,9	77,5
Grenzdif.		17	12	8		9	5			

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterweizen 2018 - 2020, Anbauggebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag dt/ha (abs)

Sorte	Qualität	2018	2019			2020			Mittel 19/20	Mittel 18-20
		Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel		
Ponticus(B)	E	74,3	61,8	81,4	71,6	82,5	82,2	82,3	77,0	76,4
Moschus(B)	E	76,6	64,0	80,2	72,1	86,0	79,1	82,5	77,3	77,2
KWS Emerick	E		63,4	87,8	75,6	85,6	81,9	83,8	79,7	
Messino	(A)					74,4	78,7	76,6		
RGT Reform(B)	A	77,4	60,9	92,7	76,8	80,8	88,0	84,4	80,6	79,9
Nordkap(B)	A	70,0	61,2	85,1	73,1	75,7	86,1	80,9	77,0	75,6
Apostel(B)	A	69,3	63,5	88,6	76,1	73,0	83,6	78,3	77,2	75,6
Findus(B)	A	77,8	65,9	87,5	76,7	80,4	78,7	79,6	78,1	78,1
Asory(B)	A	77,8	64,7	92,6	78,7	79,3	83,9	81,6	80,1	79,7
LG Initial(B)	A	79,9	58,3	87,9	73,1	82,0	75,4	78,7	75,9	76,7
KWS Fontas	A		61,9	86,6	74,3	77,7	83,5	80,6	77,4	
RGT Depot	A		61,4	87,2	74,3	75,6	81,6	78,6	76,5	
Lemmy(B)	A	80,0	65,0	84,8	74,9	77,0	86,4	81,7	78,3	78,6
Activus	(A)		62,0	84,7	73,3	73,0	80,6	76,8	75,1	
Ikarus	A		59,8	84,2	72,0	83,4	80,8	82,1	77,1	
Architekt	A		60,3	83,1	71,7	76,7	80,5	78,6	75,1	
Pep	A		59,0	84,9	72,0	86,7	78,0	82,4	77,2	
LG Akkurat	A		63,3	83,5	73,4	73,6	81,2	77,4	75,4	
SU Aventinus	A					80,8	85,0	82,9		
Foxx	A					76,6	84,0	80,3		
Complice	(B)					90,0	89,0	89,5		
Informer	B					79,6	82,8	81,2		
Campesino	B					83,3	84,2	83,7		
Chevignon	(B)					81,2	87,8	84,5		
SU Habanero	A					85,3	82,8	84,1		
LG Character	A					75,0	87,7	81,4		
KWS Donovan	B					94,3	92,0	93,2		
Mittel		75,3	61,1	85,9	73,5	80,4	83,2	81,8		
Mittel (B)		75,9	62,8	86,8	74,8	79,6	82,6	81,1	77,9	77,5
Grenzdif.		12,6	7,5	7,1		7,4	4,1			

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Winterweizen 2018 - 2020, Anbaugbiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)**

Pflanzenlänge cm

Sorte	Qualität	2018	2019			2020			Mittel 19/20	Mittel 18-20
		Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel		
Ponticus(B)	E	72	101	93	97	95	73	84	90	87
Moschus(B)	E	80	107	99	103	99	83	91	97	94
KWS Emerick	E		107	104	105	95	81	88	97	
Messino	(A)					112	86	99		
RGT Reform(B)	A	67	90	90	90	84	74	79	85	81
Nordkap(B)	A	75	95	91	93	87	80	84	88	86
Apostel(B)	A	72	99	95	97	88	84	86	92	88
Findus(B)	A	76	99	98	99	91	81	86	92	89
Asory(B)	A	70	96	86	91	82	73	78	84	81
LG Initial(B)	A	72	92	93	93	84	76	80	86	83
KWS Fontas	A		100	96	98	93	80	87	92	
RGT Depot	A		94	91	93	85	72	79	86	
Lemmy(B)	A	75	100	91	96	101	82	92	94	90
Activus	(A)		111	99	105	99	85	92	98	
Ikarus	A		87	84	86	77	70	74	80	
Architekt	A		95	94	95	96	72	84	89	
Pep	A		104	94	99	96	74	85	92	
LG Akkurat	A		103	98	101	91	83	87	94	
SU Aventinus	A					88	72	80		
Foxx	A					93	79	86		
Complice	(B)					93	78	86		
Informer	B					86	75	80		
Campesino	B					83	77	80		
Chevignon	(B)					83	80	81		
SU Habanero	A					88	74	81		
LG Character	A					84	76	80		
KWS Donovan	B					94	81	88		
Mittel		73	98	94	96	91	78	84		
Mittel (B)		73	98	93	95	90	78	84	90	87
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterweizen 2018 - 2020, Anbaugbiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m²

Sorte	Qualität	2018	2019			2020			Mittel 19/20	Mittel 18-20
		Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel		
Ponticus(B)	E	499	506	674	590	617	627	622	606	585
Moschus(B)	E	494	639	619	629	659	679	669	649	618
KWS Emerick	E		543	687	615	449	491	470	543	
Messino	(A)					649	580	615		
RGT Reform(B)	A	570	533	756	645	666	667	667	656	638
Nordkap(B)	A	553	558	642	600	642	492	567	584	577
Apostel(B)	A	605	598	649	624	652	504	578	601	601
Findus(B)	A	509	565	657	611	427	625	526	568	556
Asory(B)	A	496	620	726	673	716	514	615	644	614
LG Initial(B)	A	595	600	657	628	662	575	618	623	618
KWS Fontas	A		585	672	628	528	444	486	557	
RGT Depot	A		585	514	550	536	560	548	549	
Lemmy(B)	A	610	526	731	629	551	597	574	601	603
Activus	(A)		652	612	632	593	644	619	625	
Ikarus	A		652	645	648	528	551	540	594	
Architekt	A		563	664	613	528	516	522	568	
Pep	A		649	610	630	587	590	589	609	
LG Akkurat	A		481	622	552	479	479	479	515	
SU Aventinus	A					528	612	570		
Foxx	A					635	524	579		
Complice	(B)					610	602	606		
Informer	B					546	538	542		
Campesino	B					541	674	607		
Chevignon	(B)					568	681	625		
SU Habanero	A					610	513	562		
LG Character	A					622	452	537		
KWS Donovan	B					469	598	534		
Mittel		558	594	666	630	578	568	573		
Mittel (B)		548	572	679	625	621	587	604	615	601
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterweizen 2018 - 2020, Anbaugbiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Blattseptoria 1-9

Sorte	Qualität	2018	2019			2020			Mittel 19/20	Mittel 18-20
		Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel		
Ponticus(B)	E		1,0	1,0	1,0		3,3	3,3	1,8	1,8
Moschus(B)	E		1,3	1,0	1,2		2,0	2,0	1,4	1,4
KWS Emerick	E		1,0	1,0	1,0		2,7	2,7	1,6	
Messino	(A)						2,7	2,7		
RGT Reform(B)	A		1,0	1,7	1,4		3,0	3,0	1,9	1,9
Nordkap(B)	A		2,3	1,0	1,7		3,7	3,7	2,3	2,3
Apostel(B)	A		1,0	1,7	1,4		3,0	3,0	1,9	1,9
Findus(B)	A		1,3	1,0	1,2		2,3	2,3	1,5	1,5
Asory(B)	A		1,0	1,0	1,0		2,7	2,7	1,6	1,6
LG Initial(B)	A		1,0	1,0	1,0		2,7	2,7	1,6	1,6
KWS Fontas	A		1,0	1,0	1,0		3,0	3,0	1,7	
RGT Depot	A		1,0	2,3	1,7		3,3	3,3	2,2	
Lemmy(B)	A		1,0	2,3	1,7		2,7	2,7	2,0	2,0
Activus	(A)		1,3	1,0	1,2		3,7	3,7	2,0	
Ikarus	A		1,0	1,0	1,0		2,7	2,7	1,6	
Architekt	A		1,0	1,0	1,0		2,3	2,3	1,4	
Pep	A		1,0	1,0	1,0		2,3	2,3	1,4	
LG Akkurat	A		1,0	1,0	1,0		3,3	3,3	1,8	
SU Aventinus	A						4,0	4,0		
Foxx	A						3,0	3,0		
Complice	(B)						3,7	3,7		
Informer	B						2,0	2,0		
Campesino	B						2,3	2,3		
Chevignon	(B)						3,0	3,0		
SU Habanero	A						3,3	3,3		
LG Character	A						2,7	2,7		
KWS Donovan	B						3,3	3,3		
Mittel			1,3	1,3	1,3		2,9	2,9		
Mittel (B)			1,2	1,3	1,3		2,8	2,8	1,8	1,8
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Winterweizen 2018 - 2020, Anbaugesamt Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)**

Datum Ährenschieben

Sorte	Qualität	2018	2019			2020		
		Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
Ponticus(B)	E	27.05.2018	27.05.2019	29.05.2019	28.05.2019	30.05.2020	02.06.2020	31.05.2020
Moschus(B)	E	30.05.2018	27.05.2019	29.05.2019	28.05.2019	30.05.2020	30.05.2020	30.05.2020
KWS Emerick	E		30.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	30.05.2020	30.05.2020	30.05.2020
Messino	(A)					30.05.2020	27.05.2020	28.05.2020
RGT Reform(B)	A	27.05.2018	30.05.2019	31.05.2019	30.05.2019	30.05.2020	30.05.2020	30.05.2020
Nordkap(B)	A	27.05.2018	27.05.2019	29.05.2019	28.05.2019	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020
Apostel(B)	A	27.05.2018	27.05.2019	29.05.2019	28.05.2019	30.05.2020	27.05.2020	28.05.2020
Findus(B)	A	27.05.2018	27.05.2019	26.05.2019	26.05.2019	30.05.2020	30.05.2020	30.05.2020
Asory(B)	A	30.05.2018	03.06.2019	31.05.2019	01.06.2019	30.05.2020	02.06.2020	31.05.2020
LG Initial(B)	A	30.05.2018	03.06.2019	31.05.2019	01.06.2019	02.06.2020	30.05.2020	31.05.2020
KWS Fontas	A		30.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	02.06.2020	27.05.2020	30.05.2020
RGT Depot	A		03.06.2019	31.05.2019	01.06.2019	02.06.2020	30.05.2020	31.05.2020
Lemmy(B)	A	24.05.2018	24.05.2019	29.05.2019	26.05.2019	30.05.2020	27.05.2020	28.05.2020
Activus	(A)		24.05.2019	26.05.2019	25.05.2019	27.05.2020	30.05.2020	28.05.2020
Ikarus	A		03.06.2019	03.06.2019	03.06.2019	02.06.2020	30.05.2020	31.05.2020
Architekt	A		03.06.2019	31.05.2019	01.06.2019	02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020
Pep	A		30.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	30.05.2020	30.05.2020	30.05.2020
LG Akkurat	A		30.05.2019	03.06.2019	01.06.2019	30.05.2020	02.06.2020	31.05.2020
SU Aventinus	A					30.05.2020	27.05.2020	28.05.2020
Foxx	A					02.06.2020	30.05.2020	31.05.2020
Complice	(B)					27.05.2020	27.05.2020	27.05.2020
Informer	B					02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020
Campesino	B					30.05.2020	27.05.2020	28.05.2020
Chevignon	(B)					30.05.2020	30.05.2020	30.05.2020
SU Habanero	A					30.05.2020	30.05.2020	30.05.2020
LG Character	A					02.06.2020	30.05.2020	31.05.2020
KWS Donovan	B					30.05.2020	27.05.2020	28.05.2020
Mittel		28.05.2018	30.05.2019	29.05.2019	30.05.2019	30.05.2020	29.05.2020	30.05.2020
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterweizen 2018 - 2020, Anbaugesamt Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Gelbreife

Sorte	Qualität	2018	2019			2020		
		Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
Ponticus(B)	E	05.07.2018	28.06.2019	26.07.2019	12.07.2019	30.06.2020	06.07.2020	03.07.2020
Moschus(B)	E	05.07.2018	28.06.2019	01.07.2019	29.06.2019	30.06.2020	06.07.2020	03.07.2020
KWS Emerick	E		28.06.2019	01.07.2019	29.06.2019	30.06.2020	06.07.2020	03.07.2020
Messino	(A)					05.07.2020	01.07.2020	03.07.2020
RGT Reform(B)	A	02.07.2018	28.06.2019	04.07.2019	01.07.2019	30.06.2020	03.07.2020	01.07.2020
Nordkap(B)	A	29.06.2018	28.06.2019	01.07.2019	29.06.2019	05.07.2020	06.07.2020	05.07.2020
Apostel(B)	A	29.06.2018	01.07.2019	04.07.2019	02.07.2019	30.06.2020	01.07.2020	30.06.2020
Findus(B)	A	29.06.2018	28.06.2019	01.07.2019	29.06.2019	30.06.2020	03.07.2020	01.07.2020
Asory(B)	A	02.07.2018	28.06.2019	01.07.2019	29.06.2019	05.07.2020	01.07.2020	03.07.2020
LG Initial(B)	A	02.07.2018	28.06.2019	26.07.2019	12.07.2019	05.07.2020	01.07.2020	03.07.2020
KWS Fontas	A		28.06.2019	26.07.2019	12.07.2019	05.07.2020	06.07.2020	05.07.2020
RGT Depot	A		01.07.2019	26.07.2019	13.07.2019	05.07.2020	06.07.2020	05.07.2020
Lemmy(B)	A	29.06.2018	28.06.2019	26.07.2019	12.07.2019	30.06.2020	06.07.2020	03.07.2020
Activus	(A)		28.06.2019	26.07.2019	12.07.2019	27.06.2020	01.07.2020	29.06.2020
Ikarus	A		28.06.2019	01.07.2019	29.06.2019	05.07.2020	06.07.2020	05.07.2020
Architekt	A		01.07.2019	26.07.2019	13.07.2019	05.07.2020	03.07.2020	04.07.2020
Pep	A		28.06.2019	01.07.2019	29.06.2019	05.07.2020	01.07.2020	03.07.2020
LG Akkurat	A		01.07.2019	26.07.2019	13.07.2019	05.07.2020	06.07.2020	05.07.2020
SU Aventinus	A					05.07.2020	01.07.2020	03.07.2020
Foxx	A					05.07.2020	03.07.2020	04.07.2020
Complice	(B)					05.07.2020	01.07.2020	03.07.2020
Informer	B					05.07.2020	06.07.2020	05.07.2020
Campesino	B					30.06.2020	01.07.2020	30.06.2020
Chevignon	(B)					05.07.2020	01.07.2020	03.07.2020
SU Habanero	A					27.06.2020	06.07.2020	01.07.2020
LG Character	A					05.07.2020	06.07.2020	05.07.2020
KWS Donovan	B					05.07.2020	03.07.2020	04.07.2020
Mittel		01.07.2018	28.06.2019	11.07.2019	04.07.2019	02.07.2020	03.07.2020	03.07.2020
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis