

LSV Winterweizen D-Nord / Uckermark 2017, 2018 und 2020
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag dt/ha (rel)

Sorte	Qualität	2017 Grünow	2018 Grünow	2020 Göritz	2018/20 Mittel	2017/18/20 Mittel
Ponticus(B)	E	99	96	102	100	99
Moschus(B)	E	98	90	102	97	97
KWS Emerick	E			104		
RGT Reform(B)	A	101	98	101	100	100
Nordkap(B)	A	107	94	98	96	101
Apostel(B)	A	95	108	98	102	99
Findus(B)	A	100	113	99	105	103
Asory	A		110	97	102	
LG Initial	A		114	97	104	
KWS Fontas	A		113	99	104	
RGT Depot	A			105		
Lemmy	A		115	100	106	
Activus	(A)			94		
Architekt	A			101		
Pep	A			100		
LG Akkurat	A			96		
SU Aventinus	A			107		
Foxx	A			101		
Complice	(B)			118		
Boss	B		111	93	101	
Informer	B		112	92	100	
Argument	B			90		
SU Selke	B			105		
Campesino	B			108		
Chevignon	(B)			110		
SU Habanero	A			103		
Hyvega - H	A			102		
LG Character	A			100		
KWS Donovan	B			103		
Gentleman	B			104		
Mittel		100	106	101		
Mittel (B)		89,5	60,4	84,7	72,5	78,2
Grenzdif.		4	8	4		

Mittel (B) = Bezugsbasis; H = Hybridsorte

LSV Winterweizen D-Nord / Uckermark 2017, 2018 und 2020
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag dt/ha (abs)

Sorte	Qualität	2017 Grünow	2018 Grünow	2020 Göritz	2018/20 Mittel	2017/18/20 Mittel
Ponticus(B)	E	88,2	58,2	86,5	72,4	77,6
Moschus(B)	E	87,7	54,4	86,5	70,5	76,2
KWS Emerick	E			87,7		
RGT Reform(B)	A	90,5	59,1	85,6	72,4	78,4
Nordkap(B)	A	96,0	56,9	82,9	69,9	78,6
Apostel(B)	A	84,6	65,4	82,9	74,2	77,6
Findus(B)	A	89,8	68,2	83,6	75,9	80,5
Asory	A		66,2	82,3	74,3	
LG Initial	A		68,7	82,1	75,4	
KWS Fontas	A		67,9	83,5	75,7	
RGT Depot	A			89,1		
Lemmy	A		69,2	84,6	76,9	
Activus	(A)			79,7		
Architekt	A			85,8		
Pep	A			84,6		
LG Akkurat	A			81,6		
SU Aventinus	A			90,6		
Foxx	A			85,7		
Complice	(B)			100,3		
Boss	B		67,2	79,1	73,1	
Informer	B		67,5	78,1	72,8	
Argument	B			76,6		
SU Selke	B			88,5		
Campesino	B			91,7		
Chevignon	(B)			92,8		
SU Habanero	A			87,0		
Hyvega - H	A			86,6		
LG Character	A			84,8		
KWS Donovan	B			87,4		
Gentleman	B			88,2		
Mittel		89,6	64,1	85,6		
Mittel (B)		89,5	60,4	84,7	72,5	78,2
Grenzdif.		3,9	4,7	3,6		

Mittel (B) = Bezugsbasis; H = Hybridsorte

LSV Winterweizen D-Nord / Uckermark 2017, 2018 und 2020
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Qualität	2017 Grünow	2018 Grünow	2020 Göritz	2018/20 Mittel	2017/18/20 Mittel
Ponticus(B)	E	78	68	98	83	82
Moschus(B)	E	82	76	111	93	90
KWS Emerick	E			111		
RGT Reform(B)	A	77	70	94	82	80
Nordkap(B)	A	84	73	105	89	87
Apostel(B)	A	82	74	105	90	87
Findus(B)	A	82	78	101	90	87
Asory	A		78	102	90	
LG Initial	A		81	105	93	
KWS Fontas	A		82	105	93	
RGT Depot	A			96		
Lemmy	A		77	103	90	
Activus	(A)			107		
Architekt	A			103		
Pep	A			106		
LG Akkurat	A			112		
SU Aventinus	A			100		
Foxx	A			103		
Complice	(B)			100		
Boss	B		77	95	86	
Informer	B		80	104	92	
Argument	B			113		
SU Selke	B			86		
Campesino	B			105		
Chevignon	(B)			101		
SU Habanero	A			104		
Hyvega - H	A			113		
LG Character	A			94		
KWS Donovan	B			104		
Gentleman	B			100		
Mittel		80	74	103		
Mittel (B)		81	73	102	88	85
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis; H = Hybridsorte

LSV Winterweizen D-Nord / Uckermark 2017, 2018 und 2020
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Lager zur Ernte 1-9

Sorte	Qualität	2017 Grünow	2018 Grünow	2020 Göritz	2018/20 Mittel	2017/18/20 Mittel
Ponticus(B)	E	1,0		1,0	1,0	1,0
Moschus(B)	E	1,7		1,0	1,0	1,4
KWS Emerick	E			1,0		
RGT Reform(B)	A	3,0		1,0	1,0	2,0
Nordkap(B)	A	2,0		1,0	1,0	1,5
Apostel(B)	A	3,0		1,0	1,0	2,0
Findus(B)	A	2,3		1,3	1,3	1,8
Asory	A			3,0	3,0	
LG Initial	A			1,0	1,0	
KWS Fontas	A			1,3	1,3	
RGT Depot	A			1,0		
Lemmy	A			1,0	1,0	
Activus	(A)			1,3		
Architekt	A			1,0		
Pep	A			1,0		
LG Akkurat	A			1,0		
SU Aventinus	A			1,0		
Foxx	A			1,0		
Complice	(B)			1,0		
Boss	B			1,0	1,0	
Informer	B			1,7	1,7	
Argument	B			1,0		
SU Selke	B			1,0		
Campesino	B			1,0		
Chevignon	(B)			1,0		
SU Habanero	A			1,0		
Hyvega - H	A			1,0		
LG Character	A			1,0		
KWS Donovan	B			1,0		
Gentleman	B			1,0		
Mittel		2,8		1,1		
Mittel (B)		2,2		1,1	1,1	1,6
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis; H = Hybridsorte

LSV Winterweizen D-Nord / Uckermark 2017, 2018 und 2020
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m²

Sorte	Qualität	2017 Grünow	2018 Grünow	2020 Göritz	2018/20 Mittel	2017/18/20 Mittel
Ponticus(B)	E	620	427	595	511	547
Moschus(B)	E	548	383	627	505	519
KWS Emerick	E			583		
RGT Reform(B)	A	588	504	595	549	562
Nordkap(B)	A	595	447	634	541	559
Apostel(B)	A	684	494	637	566	605
Findus(B)	A	538	412	622	517	524
Asory	A		383	627	505	
LG Initial	A		316	580	448	
KWS Fontas	A		407	657	532	
RGT Depot	A			548		
Lemmy	A		410	627	519	
Activus	(A)			682		
Architekt	A			647		
Pep	A			654		
LG Akkurat	A			578		
SU Aventinus	A			635		
Foxx	A			647		
Complice	(B)			644		
Boss	B		447	593	520	
Informer	B		417	634	526	
Argument	B			595		
SU Selke	B			583		
Campesino	B			622		
Chevignon	(B)			649		
SU Habanero	A			639		
Hyvega - H	A			694		
LG Character	A			568		
KWS Donovan	B			610		
Gentleman	B			588		
Mittel		605	440	620		
Mittel (B)		595	444	618	531	553
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis; H = Hybridsorte

LSV Winterweizen D-Nord / Uckermark 2017, 2018 und 2020
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Ährenschieben

Sorte	Qualität	2017 Grünow	2018 Grünow	2020 Göritz
Ponticus(B)	E	04.06.2017	27.05.2018	02.06.2020
Moschus(B)	E	04.06.2017	27.05.2018	02.06.2020
KWS Emerick	E			05.06.2020
RGT Reform(B)	A	06.06.2017	30.05.2018	05.06.2020
Nordkap(B)	A	04.06.2017	27.05.2018	05.06.2020
Apostel(B)	A	04.06.2017	27.05.2018	02.06.2020
Findus(B)	A	04.06.2017	29.05.2018	05.06.2020
Asory	A		30.05.2018	05.06.2020
LG Initial	A		30.05.2018	05.06.2020
KWS Fontas	A		29.05.2018	02.06.2020
RGT Depot	A			05.06.2020
Lemmy	A		27.05.2018	29.05.2020
Activus	(A)			29.05.2020
Architekt	A			05.06.2020
Pep	A			05.06.2020
LG Akkurat	A			05.06.2020
SU Aventinus	A			02.06.2020
Foxx	A			02.06.2020
Complice	(B)			06.05.2020
Boss	B		30.05.2018	06.06.2020
Informer	B		29.05.2018	05.06.2020
Argument	B			05.06.2020
SU Selke	B			06.06.2020
Campesino	B			29.05.2020
Chevignon	(B)			02.06.2020
SU Habanero	A			05.06.2020
Hyvega - H	A			02.06.2020
LG Character	A			05.06.2020
KWS Donovan	B			02.06.2020
Gentleman	B			05.06.2020
Mittel		05.06.2017	28.05.2018	02.06.2020
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis; H = Hybridsorte

LSV Winterweizen D-Nord / Uckermark 2017, 2018 und 2020
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Gelbreife

Sorte	Qualität	2017 Grünow	2018 Grünow	2020 Göritz
Ponticus(B)	E	17.07.2017	01.07.2018	06.07.2020
Moschus(B)	E	14.07.2017	05.07.2018	02.07.2020
KWS Emerick	E			02.07.2020
RGT Reform(B)	A	14.07.2017	05.07.2018	02.07.2020
Nordkap(B)	A	12.07.2017	01.07.2018	02.07.2020
Apostel(B)	A	12.07.2017	28.06.2018	02.07.2020
Findus(B)	A	14.07.2017	05.07.2018	06.07.2020
Asory	A		05.07.2018	06.07.2020
LG Initial	A		01.07.2018	06.07.2020
KWS Fontas	A		28.06.2018	06.07.2020
RGT Depot	A			02.07.2020
Lemmy	A		01.07.2018	06.07.2020
Activus	(A)			02.07.2020
Architekt	A			06.07.2020
Pep	A			06.07.2020
LG Akkurat	A			06.07.2020
SU Aventinus	A			06.07.2020
Foxx	A			06.07.2020
Complice	(B)			06.07.2020
Boss	B		01.07.2018	06.07.2020
Informer	B		05.07.2018	06.07.2020
Argument	B			06.07.2020
SU Selke	B			02.07.2020
Campesino	B			06.07.2020
Chevignon	(B)			06.07.2020
SU Habanero	A			06.07.2020
Hyvega - H	A			02.07.2020
LG Character	A			06.07.2020
KWS Donovan	B			02.07.2020
Gentleman	B			06.07.2020
Mittel		14.07.2017	02.07.2018	04.07.2020
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis; H = Hybridsorte