

LSV Silomais früh 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Trockenmasseertrag dt/ha relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2018					2019			2020	18-20	19/20
		Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Kliestow	Lüchfeld	Mittel	Lüchfeld	Mittel	Mittel
Amavit(B)	S 210	105	101	100	94	100	105	93	98	105	100	100
DKC 2684(B)	S 210	104	97	105	108	104	92	92	92	95	100	93
Keops(B)	S 210	98	84	101	100	97	102	93	97	118	99	103
LG 31218(B) *	S 210	90	102	93	97	95	96	106	102	96	97	100
LG 31227(B)	S 210	98	101	96	101	99	95	113	105	93	100	101
SY Amboss(B)	S 220	105	114	104	100	105	111	103	106	93	104	102
Agromilas	S 210						95	81	87	102		92
Friendli CS	S 210						114	88	99	89		96
KWS Johanning	S 210						103	95	98	108		101
SY Abelardo	S 220						104	84	93	93		93
LG 31205 *	S 210									104		
B 2111 A	S 220									117		
LG 31219 *	S 220									100		
LG 31223	S 220									110		
RGT Exxon	S 220									102		
Mittel		98	99	95	97		100	92		102		
Mittel (B)		176,7	132,6	213,3	173,6	174,1	119,6	155,6	137,6	122,8	156,3	132,7
Grenzdif.			14	8	8		13	7		14		

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais früh 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Trockenmasseertrag dt/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2018					4	2019			2020 1	18-20 7	19/20 3
		Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel		Kliestow	Lüchfeld	Mittel			
Amavit(B)	S 210	185,6	134,1	214,3	163,5	174,4	125,1	144,6	134,9	128,4	156,5	132,7	
DKC 2684(B)	S 210	184,3	128,8	225,0	186,9	181,3	109,8	143,6	126,7	116,5	156,4	123,3	
Keops(B)	S 210	173,6	111,6	215,1	174,2	168,6	122,2	144,1	133,2	145,0	155,1	137,1	
LG 31218(B) *	S 210	158,3	135,5	198,3	167,8	165,0	114,7	165,4	140,0	118,3	151,2	132,8	
LG 31227(B)	S 210	173,8	134,4	205,2	175,0	172,1	113,6	175,8	144,7	114,1	156,0	134,5	
SY Amboss(B)	S 220	184,9	151,3	222,0	174,2	183,1	132,3	160,1	146,2	114,2	162,7	135,6	
Agromilas	S 210						114,2	125,3	119,7	125,0		121,5	
Friendli CS	S 210						136,0	136,3	136,1	108,9		127,1	
KWS Johanning	S 210						123,0	147,2	135,1	132,9		134,4	
SY Abelardo	S 220						124,9	130,2	127,6	114,4		123,2	
LG 31205 *	S 210									128,1			
B 2111 A	S 220									143,5			
LG 31219 *	S 220									123,4			
LG 31223	S 220									134,6			
RGT Exxon	S 220									125,6			
Mittel		173,6	131,7	203,5	168,6		119,8	143,5		124,9			
Mittel (B)		176,7	132,6	213,3	173,6	174,1	119,6	155,6	137,6	122,8	156,3	132,7	
Grenzdif.			18,1	16,2	13,4		15,0	11,3		17,8			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais früh 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Trockenmassegehalt % relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2018				4	2019			2020	18-20	19/20
		Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde		Kliestow	Lüchfeld	Mittel			
Sorte						Mittel				Lüchfeld	Mittel	Mittel
Amavit(B)	S 210	100	101	100	103	101	101	95	98	107	101	101
DKC 2684(B)	S 210	105	106	106	103	105	104	98	101	100	103	101
Keops(B)	S 210	103	97	101	105	102	97	102	99	110	102	102
LG 31218(B) *	S 210	100	102	100	97	100	95	102	99	97	99	98
LG 31227(B)	S 210	98	97	90	92	94	100	103	101	93	96	99
SY Amboss(B)	S 220	95	97	102	100	99	103	100	102	93	99	99
Agromilas	S 210						105	100	102	113		105
Friendli CS	S 210						99	97	98	101		99
KWS Johanning	S 210						98	98	98	109		101
SY Abelardo	S 220						104	93	98	104		100
LG 31205 *	S 210									110		
B 2111 A	S 220									120		
LG 31219 *	S 220									111		
LG 31223	S 220									96		
RGT Exxon	S 220									95		
Mittel		99	100	98	100		99	99		104		
Mittel (B)		44,3	42,6	40,9	43,6	42,9	39,4	39,8	39,6	35,5	40,9	38,2
Grenzdif.			8	5	6		4	2		6		

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais früh 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Trockenmassegehalt %

Anzahl Orte	Reifezahl	2018					2019			2020	18-20	19/20
		Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde	Mittel	Kliestow	Lüchfeld	Mittel	Lüchfeld	Mittel	Mittel
Amavit(B)	S 210	44,5	43,1	40,9	44,8	43,3	39,8	37,8	38,8	37,9	41,3	38,5
DKC 2684(B)	S 210	46,3	45,0	43,5	44,7	44,9	41,0	38,8	39,9	35,6	42,1	38,5
Keops(B)	S 210	45,8	41,4	41,3	45,9	43,6	38,0	40,5	39,3	38,9	41,7	39,1
LG 31218(B) *	S 210	44,2	43,4	41,0	42,5	42,7	37,4	40,7	39,0	34,4	40,5	37,5
LG 31227(B)	S 210	43,2	41,4	37,0	40,1	40,4	39,2	41,0	40,1	33,0	39,3	37,8
SY Amboss(B)	S 220	41,9	41,4	41,8	43,8	42,2	40,7	39,9	40,3	33,1	40,4	37,9
Agromilas	S 210						41,2	39,6	40,4	40,1		40,3
Friendli CS	S 210						38,9	38,6	38,8	35,9		37,8
KWS Johanning	S 210						38,5	39,1	38,8	38,7		38,8
SY Abelardo	S 220						40,9	36,9	38,9	36,9		38,2
LG 31205 *	S 210									39,0		
B 2111 A	S 220									42,5		
LG 31219 *	S 220									39,5		
LG 31223	S 220									33,9		
RGT Exxon	S 220									33,7		
Mittel		44,1	42,8	40,0	43,7		39,1	39,5		36,9		
Mittel (B)		44,3	42,6	40,9	43,6	42,9	39,4	39,8	39,6	35,5	40,9	38,2
Grenzdif.			3,2	2,0	2,7		1,7	0,9		2,2		

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte