

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Sortenempfehlung 2021: Lirina, Serenade, Festival

Kornertrag dt/ha (91% TM) relativ

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20	2015-2020 adjus- tierte Mittel- werte
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel	
Lirina (B)	98	107	101	103	114	106	99	103	101	103	102	103
Serenade (B)	103	97	101	98	107	101	97	98	97	99	100	99
Festival (B)	100	102	100	95	85	92	104	100	102	98	99	100
Bingo (B)	99	94	97	104	94	101	100	100	100	100	99	97
Floral				101	111	104	95	100	97	100		
Zoltan				106	99	104	97	80	90	96		
LS Koral				111	90	105	96	92	94	99		
Juliet				103	108	104						
Mittel												
Mittel (B)	17,6	8,9	13,2	18,5	7,7	13,1	20,8	14,1	17,5	15,3	14,6	16,7
GD, 5%							10,3	11,8				

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Kornertrag (91% TM) dt/ha

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)	17,2	9,5	13,4	19,1	8,7	13,9	20,7	14,5	17,6	15,7	15,0
Serenade (B)	18,2	8,6	13,4	18,3	8,2	13,2	20,2	13,8	17,0	15,1	14,5
Festival (B)	17,6	9,0	13,3	17,5	6,5	12,0	21,6	14,1	17,9	14,9	14,4
Bingo (B)	17,4	8,4	12,9	19,3	7,2	13,3	20,8	14,1	17,4	15,3	14,5
Floral				18,7	8,5	13,6	19,7	14,1	16,9	15,3	
Zoltan				19,6	7,6	13,6	20,1	11,3	15,7	14,7	
LS Koral				20,6	6,9	13,7	19,9	12,9	16,4	15,1	
Juliet				19,0	8,3	13,6					
Mittel	16,2	7,8		18,7	7,7		20,4	13,6			
Mittel (B)	17,6	8,9	13,2	18,5	7,7	13,1	20,8	14,1	17,5	15,3	14,6
GD, 5%	3,4	1,0		1,6	1,1		2,1	1,6			

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbauggebiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Ölgehalt % (91 % TM)

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)	42,6	43,4	43,0	39,7	40,9	40,3	40,9	42,0	41,5	40,9	41,6
Serenade (B)	38,7	39,3	39,0	35,4	36,4	35,9	37,2	38,4	37,8	36,8	37,6
Festival (B)	44,3	41,4	42,9	38,6	39,2	38,9	39,5	40,8	40,2	39,5	40,6
Bingo (B)	39,3	39,2	39,3	37,2	37,1	37,1	38,7	38,2	38,4	37,8	38,3
Floral				38,3	38,2	38,3	39,4	40,1	39,7	39,0	
Zoltan				36,9	37,9	37,4	38,8	37,9	38,3	37,9	
LS Koral				41,4	40,0	40,7	42,0	41,1	41,6	41,1	
Juliet				36,5	38,2	37,3					
Mittel	41,3	40,5		38,3	38,5		39,5	39,8			
Mittel (B)	41,2	40,8	41,0	37,7	38,4	38,0	39,1	39,8	39,5	38,8	39,5
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Ölertrag dt/ha

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)	7,3	4,2	5,7	7,6	3,6	5,6	8,5	6,1	7,3	6,4	6,2
Serenade (B)	7,0	3,4	5,2	6,5	3,0	4,7	7,5	5,3	6,4	5,6	5,5
Festival (B)	7,8	3,7	5,8	6,8	2,6	4,7	8,6	5,8	7,2	5,9	5,9
Bingo (B)	6,8	3,3	5,1	7,2	2,7	4,9	8,0	5,4	6,7	5,8	5,6
Floral				7,2	3,2	5,2	7,8	5,7	6,7	6,0	
Zoltan				7,2	2,9	5,1	7,8	4,3	6,1	5,6	
LS Koral				8,5	2,8	5,6	8,3	5,3	6,8	6,2	
Juliet				6,9	3,2	5,0					
Mittel	6,7	3,2		7,1	3,0		8,1	5,4			
Mittel (B)	7,3	3,6	5,4	7,0	2,9	5,0	8,1	5,6	6,9	5,9	5,8
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbauggebiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Ölertrag dt/ha relativ

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)	101	114	106	108	121	112	104	108	106	108	107
Serenade (B)	97	93	96	92	102	95	93	94	93	94	95
Festival (B)	107	103	106	97	87	94	105	102	104	100	102
Bingo (B)	94	90	93	103	91	99	99	95	97	98	96
Floral				102	110	105	96	101	98	101	
Zoltan				103	99	102	96	76	88	94	
LS Koral				122	94	113	102	95	99	105	
Juliet				99	107	102					
Mittel											
Mittel (B)	7,3	3,6	5,4	7,0	2,9	5,0	8,1	5,6	6,9	5,9	5,8
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Rohproteingehalt % (91% TM)

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)	21,3		21,3	21,3		21,3	21,9		21,9	21,6	21,5
Serenade (B)	22,0		22,0	22,6		22,6	21,3		21,3	22,0	22,0
Festival (B)	21,5		21,5	22,2		22,2	21,6		21,6	21,9	21,8
Bingo (B)	21,4		21,4	22,6		22,6	22,4		22,4	22,5	22,1
Floral				22,8		22,8	23,6		23,6	23,2	
Zoltan				22,1		22,1	22,7		22,7	22,4	
LS Koral				21,8		21,8	23,1		23,1	22,5	
Juliet				21,9		21,9					
Mittel	21,6			22,2			22,4				
Mittel (B)	21,6		21,6	22,2		22,2	21,8		21,8	22,0	21,8
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Tausendkornmasse (91% TM) g

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)	6,8	6,5	6,7	4,7	5,7	5,2	5,9	6,2	6,1	5,6	6,0
Serenade (B)	6,8	6,2	6,5	4,5	5,0	4,8	5,7	6,4	6,1	5,4	5,8
Festival (B)	7,7	7,3	7,5	5,5	6,2	5,9	6,9	7,3	7,1	6,5	6,8
Bingo (B)	7,5	7,5	7,5	6,1	6,2	6,2	7,0	7,6	7,3	6,7	7,0
Floral				5,1	5,6	5,4	6,1	7,3	6,7	6,0	
Zoltan				6,3	7,3	6,8	8,0	8,3	8,2	7,5	
LS Koral				6,7	6,3	6,5	8,0	7,9	8,0	7,2	
Juliet				5,7	6,5	6,1					
Mittel	7,1	6,7		5,5	6,0		6,8	7,3			
Mittel (B)	7,2	6,9	7,0	5,2	5,8	5,5	6,4	6,9	6,6	6,1	6,4
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzen je m²

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	1 Mittel	Baruth	Gadegast	2 Mittel	Baruth	Gadegast	2 Mittel	4 Mittel	5 Mittel
Lirina (B)		340	340	368	340	354	363	257	310	332	334
Serenade (B)		362	362	430	369	400	425	245	335	367	366
Festival (B)		407	407	461	378	419	409	303	356	388	392
Bingo (B)		229	229	418	355	386	390	250	320	353	328
Floral				506	364	435	395	291	343	389	
Zoltan				356	329	342	375	271	323	333	
LS Koral				388	315	351	309	213	261	306	
Juliet				363	302	332					
Mittel		301		408	338		381	261			
Mittel (B)		334	334	419	360	390	397	264	330	360	355
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)	55	48	52	81	51	66	76	44	60	63	59
Serenade (B)	46	38	42	85	47	66	64	37	50	58	53
Festival (B)	52	44	48	81	45	63	68	39	53	58	55
Bingo (B)	53	43	48	78	46	62	63	35	49	55	53
Floral				76	46	61	62	35	49	55	
Zoltan				70	48	59	58	33	46	52	
LS Koral				75	51	63	68	44	56	59	
Juliet				83	49	66					
Mittel	51	42		79	47		65	38			
Mittel (B)	51	43	47	81	47	64	68	39	53	59	55
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Lager vor Ernte 1-9

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)	1,5	3,0	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Serenade (B)	2,0	2,5	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
Festival (B)	1,8	3,0	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
Bingo (B)	1,0	2,3	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
Floral				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Zoltan				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
LS Koral				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Juliet				1,0	1,0	1,0					
Mittel	1,3	2,6		1,0	1,0		1,0	1,0			
Mittel (B)	1,6	2,7	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Reifeverzögerung des Strohs 1-9

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)		2,8	2,8	1,5	5,8	3,6	4,0	3,0	3,5	3,6	3,4
Serenade (B)		2,8	2,8	3,3	2,0	2,6	4,0	3,0	3,5	3,1	3,0
Festival (B)		2,8	2,8	3,5	3,5	3,5	4,5	3,0	3,8	3,6	3,5
Bingo (B)		3,3	3,3	3,0	4,3	3,6	3,0	3,0	3,0	3,3	3,3
Floral				2,5	2,8	2,6	3,5	3,0	3,3	2,9	
Zoltan				1,5	3,5	2,5	2,0	3,0	2,5	2,5	
LS Koral				3,0	3,3	3,1	7,3	3,0	5,1	4,1	
Juliet				5,0	4,3	4,6					
Mittel		2,8		3,1	3,5		4,0	3,0			
Mittel (B)		2,9	2,9	2,8	3,9	3,3	3,9	3,0	3,4	3,4	3,3
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbauggebiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Zwiewuchs 1-9

Anzahl Orte	2017			2019			2020			19/20	17/19/20
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Mittel	Mittel
Lirina (B)		2,0	2,0	1,5		1,5	2,0	1,0	1,5	1,5	1,6
Serenade (B)		2,3	2,3	1,0		1,0	2,0	1,0	1,5	1,3	1,6
Festival (B)		3,0	3,0	2,8		2,8	2,8	1,0	1,9	2,2	2,4
Bingo (B)		3,0	3,0	2,8		2,8	2,5	1,0	1,8	2,1	2,3
Floral				2,5		2,5	2,0	1,0	1,5	1,8	
Zoltan				1,0		1,0	2,0	1,0	1,5	1,3	
LS Koral				1,8		1,8	2,8	1,0	1,9	1,8	
Juliet				4,5		4,5					
Mittel		2,5		2,3			2,3	1,0			
Mittel (B)		2,6	2,6	2,0		2,0	2,3	1,0	1,7	1,8	2,0
GD, 5%											

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum des Blühbeginns

Anzahl Orte	2017			2019			2020		
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel
Lirina (B)	10.6	10.6	10.6	8.6	2.6	5.6	10.6	9.6	9.6
Serenade (B)	9.6	7.6	8.6	11.6	3.6	7.6	10.6	3.6	6.6
Festival (B)	10.6	9.6	9.6	8.6	2.6	5.6	10.6	9.6	9.6
Bingo (B)	9.6	8.6	8.6	7.6	31.5	3.6	6.6	6.6	6.6
Floral				10.6	2.6	6.6	10.6	9.6	9.6
Zoltan				6.6	25.5	31.5	3.6	1.6	2.6
LS Koral				6.6	27.5	1.6	4.6	3.6	3.6
Juliet				8.6	2.6	5.6			
Mittel	9.6	8.6		8.6	31.5		7.6	5.6	
Mittel (B)	9.6	8.6	9.6	8.6	1.6	5.6	9.6	6.6	7.6
GD, 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum des Blühendes

Anzahl Orte	2017			2019			2020		
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel
Lirina (B)	24.6	16.6	20.6	17.6	5.6	11.6	16.6	27.6	21.6
Serenade (B)	23.6	16.6	19.6	19.6	7.6	13.6	20.6	29.6	24.6
Festival (B)	24.6	21.6	22.6	20.6	7.6	13.6	17.6	29.6	23.6
Bingo (B)	23.6	22.6	22.6	19.6	7.6	13.6	18.6	29.6	23.6
Floral				21.6	5.6	13.6	18.6	29.6	23.6
Zoltan				18.6	5.6	11.6	17.6	27.6	22.6
LS Koral				17.6	5.6	11.6	15.6	29.6	22.6
Juliet				21.6	5.6	13.6			
Mittel	24.6	19.6		19.6	6.6		17.6	28.6	
Mittel (B)	23.6	18.6	21.6	18.6	6.6	12.6	17.6	28.6	23.6
GD, 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbauggebiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der Reife

Anzahl Orte	2017			2019			2020		
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel
Lirina (B)	26.7	24.7	25.7	22.7		22.7	28.7		28.7
Serenade (B)	25.7	24.7	24.7	24.7		24.7	28.7		28.7
Festival (B)	25.7	31.7	28.7	25.7		25.7	30.7		30.7
Bingo (B)	28.7	31.7	29.7	22.7		22.7	28.7		28.7
Floral				26.7		26.7	28.7		28.7
Zoltan				22.7		22.7	28.7		28.7
LS Koral				24.7		24.7	1.8		1.8
Juliet				26.7		26.7			
Mittel	27.7	27.7		24.7			28.7		
Mittel (B)	26.7	27.7	26.7	23.7		23.7	28.7		28.7
GD, 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öllein 2017/19/20, Anbaugbiet D-Standorte; (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: Sächsisches LfULG, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	2017			2019			2020		
	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel	Baruth	Gadegast	Mittel
Lirina (B)	25.8	23.8	24.8	6.8	27.8	16.8	11.8	12.8	11.8
Serenade (B)	25.8	23.8	24.8	6.8	27.8	16.8	11.8	12.8	11.8
Festival (B)	25.8	23.8	24.8	6.8	27.8	16.8	11.8	12.8	11.8
Bingo (B)	25.8	23.8	24.8	6.8	27.8	16.8	11.8	12.8	11.8
Floral				6.8	27.8	16.8	11.8	12.8	11.8
Zoltan				6.8	27.8	16.8	11.8	12.8	11.8
LS Koral				6.8	27.8	16.8	11.8	12.8	11.8
Juliet				6.8	27.8	16.8			
Mittel	25.8	23.8		6.8	27.8		11.8	12.8	
Mittel (B)	25.8	23.8	24.8	6.8	27.8	16.8	11.8	12.8	11.8
GD, 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis

2018 keine wertbaren Versuche

2020 Sorte Juliet geprüft, aber wegen schlechten Feldaufgangs (Saatgutmängel) nicht in die Auswertung einbezogen