

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Sortenempfehlung 2024

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

LG 30258 S 240 (frühere Reife); DKC 3414 S 250; ES Traveler * S 250 (spätere Reife)

LG 31272 S 250 (spätere Reife); DKC 3327 S 230 (vorläufig); DKC 3438 S 250 (vorläufig)

* = Standfestigkeit im Prüfzeitraum nicht immer ausreichend

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

LG 31253 S 230; Micheleen S 230; LG 31245 S 240; DKC 3418 S 250; SY Feronia S 250 (spätere Reife)

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität :

Kuno S 230 (frühere Reife); KWS Jaro S 230 (frühere Reife); SY Invictus S 230 (frühere Reife)

Struana S 250 (spätere Reife); LG 32257 S 230 (vorläufig)

Sorten mit Vorteilen für die Doppelnutzung Silomais / Körnermais:

Kuno S 230 / K 200; KWS Jaro S 230 / K 240; Micheleen S 230 / K 230; LG 30258 S 240 / K 240

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Gesamtrockenmasseertrag dt/ha relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	LG 31245	S 240	100		98	111	105	107	101	104		
	Kuno (B)	S 230	96	96	94	92	104	106	94	97	97	96
	SY Invictus (B)	S 230	101	104	98	98	84	94	94	94	98	99
	DKC 3419 (B)	S 240	99	100	96	104	87	92	105	98	98	99
	Greatful (B)	S 240	97	96	95	104	101	107	93	99	98	97
	P 8255 (B)	S 240	95	95	94	83	96	89	93	91	92	94
	DKC 3414 (B)	S 250	104	105	110	104	102	110	109	107	107	105
	DKC 3418 (B)	S 250	106	102	107	113	106	95	108	106	105	105
	ES Traveler (B)	S 250	100	101	109	101	112	97	97	103	102	101
	Haiko (B)	S 250	101	100	98	101	92	105	102	100	100	100
	LG 31272 * (B)	S 250	100	101	101	99	116	105	106	105	104	102
	Glutexo *	S 250		98	97	91	111	85	95	95	96	
	LG 31224 *	S 230		100	91	99	117	95	97	99	99	
	Ashley	S 230		94	106	90	104	98	93	98	97	
	DKC 3327	S 230		106	110	85	99	108	104	102	103	
	DKC 3438	S 250		103	111	86	120	105	112	107	105	
	Farmactos	S 230		99	98	100	88	85	87	92	95	
	Plutor	S 240		99	100	73	93	95	97	92	94	
	LG 32257	S 230		98	89	94	92	98	98	94	95	
	Farmbeat	S 250			97	95	115	98	102	101		
	P 8317	S 250			101	94	120	95	103	102		
	Chelsey	S 230			99	99	103	103	94	100		
	Already	S 250			94	93	114	97	94	97		
	DKC 3323	S 230			107	111	113	94	102	105		
	LID 2404 C	S 250			93	88	116	106	91	97		
	Mastodon *	S 250			96	94	97	109	97	98		
	Maxoleta *	S 250			96	99	93	111	100	100		
	Mittel				99	97	104	100	99			
	Mittel (B) dt/ha		191,9	155,6	215,7	168,2	126,2	152,4	173,3	167,2	162,8	174,0
	GD				11	8	14	9	4			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Gesamtrockenmasseertrag dt/ha

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	LG 31245	S 240	192,9		210,7	186,7	131,9	163,0	175,5	173,6		
	Kuno (B)	S 230	184,5	149,1	202,3	155,4	131,2	161,2	163,1	162,6	157,6	167,9
	SY Invictus (B)	S 230	193,9	162,0	210,4	164,3	105,7	143,9	163,0	157,5	159,2	172,5
	DKC 3419 (B)	S 240	189,8	155,4	207,3	175,2	110,3	140,5	182,3	163,1	160,2	171,6
	Greatful (B)	S 240	185,7	148,8	204,1	175,4	127,2	162,8	161,7	166,2	159,7	169,7
	P 8255 (B)	S 240	183,2	147,7	202,6	140,0	121,5	136,1	160,5	152,1	150,5	163,1
	DKC 3414 (B)	S 250	199,0	163,8	236,9	174,6	128,9	167,6	188,3	179,3	173,5	183,3
	DKC 3418 (B)	S 250	203,6	159,3	230,8	189,8	133,6	144,7	186,5	177,1	170,4	183,2
	ES Traveler (B)	S 250	192,1	157,1	234,9	169,3	141,4	147,9	167,2	172,2	166,5	176,3
	Haiko (B)	S 250	194,6	155,3	210,4	170,7	116,3	159,8	176,0	166,6	162,4	174,8
	LG 31272 * (B)	S 250	192,8	157,9	217,8	167,4	146,0	159,8	184,3	175,0	168,6	177,9
	Glutexo *	S 250		152,4	209,6	152,7	139,6	130,1	165,1	159,4	156,8	
	LG 31224 *	S 230		156,1	196,8	166,9	147,3	144,8	168,4	164,8	161,6	
	Ashley	S 230		147,0	229,1	151,3	131,0	149,0	160,7	164,2	157,8	
	DKC 3327	S 230		165,6	238,2	142,4	125,0	164,0	180,8	170,1	168,4	
	DKC 3438	S 250		160,0	239,2	145,2	152,1	160,7	194,8	178,4	171,5	
	Farmactos	S 230		154,5	210,9	168,0	111,0	129,1	151,6	154,1	154,3	
	Plutor	S 240		153,6	215,8	123,1	117,3	144,6	167,5	153,7	153,7	
	LG 32257	S 230		152,5	192,4	159,0	116,6	148,7	169,4	157,2	155,4	
	Farmbeat	S 250			210,3	159,8	145,2	148,9	176,4	168,1		
	P 8317	S 250			217,0	158,7	152,0	144,2	178,5	170,1		
	Chelsey	S 230			213,6	166,7	130,3	157,7	163,4	166,3		
	Already	S 250			202,9	156,5	143,9	148,2	162,6	162,8		
	DKC 3323	S 230			231,0	186,1	142,9	143,4	177,6	176,2		
	LID 2404 C	S 250			200,1	147,2	146,4	161,7	158,5	162,8		
	Mastodon *	S 250			207,1	157,4	122,3	166,6	167,8	164,2		
	Maxoleta *	S 250			208,1	167,1	117,0	169,7	173,4	167,1		
	Mittel				214,0	162,7	130,9	151,8	171,2			
	Mittel (B)		191,9	155,6	215,7	168,2	126,2	152,4	173,3	167,2	162,8	174,0
	GD				23,7	13,4	17,8	13,3	7,3			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Trockenmassegehalt Gesamtpflanze %

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3						5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	35,6		42,3	43,6	38,4	43,3	42,9	42,1		
Kuno (B)	S 230	38,7	42,5	43,7	47,6	40,0	46,9	42,8	44,2	43,6	41,7
SY Invictus (B)	S 230	37,3	42,6	42,4	43,9	39,3	43,9	42,7	42,4	42,5	40,5
DKC 3419 (B)	S 240	37,1	40,8	40,3	43,6	39,1	43,6	43,5	42,0	41,6	39,8
Greatful (B)	S 240	36,6	37,3	40,3	43,9	38,2	42,5	43,3	41,6	40,0	38,7
P 8255 (B)	S 240	37,0	38,5	41,4	43,6	39,1	43,4	43,2	42,1	40,8	39,3
DKC 3414 (B)	S 250	36,4	39,8	40,4	45,0	37,4	42,3	42,9	41,6	40,9	39,2
DKC 3418 (B)	S 250	35,9	38,9	39,3	46,7	38,4	42,2	43,0	41,9	40,8	38,9
ES Traveler (B)	S 250	34,0	37,0	41,7	42,1	39,2	37,0	41,3	40,3	39,0	37,1
Haiko (B)	S 250	36,7	38,8	40,0	44,2	38,3	43,5	43,0	41,8	40,7	39,2
LG 31272 * (B)	S 250	34,7	37,5	39,5	42,7	36,6	42,0	43,5	40,9	39,6	37,7
Glutexo *	S 250		36,7	39,9	42,6	38,5	40,5	42,8	40,9	39,3	
LG 31224 *	S 230		40,6	41,4	42,7	38,6	43,7	44,3	42,1	41,6	
Ashley	S 230		41,6	41,1	44,6	39,3	44,2	42,3	42,3	42,0	
DKC 3327	S 230		42,6	40,6	43,0	35,1	45,0	44,1	41,6	42,0	
DKC 3438	S 250		41,0	39,5	40,8	38,1	42,3	42,1	40,6	40,7	
Farmactos	S 230		39,9	42,2	46,4	38,4	42,4	44,6	42,8	41,7	
Plutor	S 240		37,3	40,6	37,0	36,5	38,9	43,2	39,2	38,5	
LG 32257	S 230		41,5	40,2	45,2	39,6	44,3	43,5	42,6	42,2	
Farmbeat	S 250			40,4	41,8	36,9	40,2	40,9	40,0		
P 8317	S 250			41,3	43,6	40,2	42,0	40,7	41,6		
Chelsey	S 230			41,6	44,0	41,6	45,1	44,2	43,3		
Already	S 250			38,4	42,7	40,5	40,8	41,6	40,8		
DKC 3323	S 230			42,4	44,3	38,9	42,4	43,2	42,2		
LID 2404 C	S 250			39,9	40,7	38,2	42,8	42,9	40,9		
Mastodon *	S 250			38,1	40,5	35,5	40,1	40,8	39,0		
Maxoleta *	S 250			37,8	44,1	39,5	43,1	40,5	41,0		
Mittel				40,7	43,3	38,5	42,5	42,6			
Mittel (B)		36,4	39,4	40,9	44,3	38,6	42,7	42,9	41,9	40,9	39,2
GD				1,7	1,8	2,1	1,9				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Trockenmassegehalt Gesamtpflanze % relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	LG 31245	S 240	98		103	98	100	101	100	101		
	Kuno (B)	S 230	106	108	107	107	104	110	100	106	106	106
	SY Invictus (B)	S 230	102	108	104	99	102	103	99	101	104	103
	DKC 3419 (B)	S 240	102	104	99	98	101	102	101	100	101	102
	Greatful (B)	S 240	100	95	99	99	99	99	101	99	98	99
	P 8255 (B)	S 240	102	98	101	98	101	102	101	101	100	100
	DKC 3414 (B)	S 250	100	101	99	102	97	99	100	99	100	100
	DKC 3418 (B)	S 250	98	99	96	105	100	99	100	100	100	99
	ES Traveler (B)	S 250	93	94	102	95	102	87	96	96	95	95
	Haiko (B)	S 250	101	99	98	100	99	102	100	100	99	100
	LG 31272 * (B)	S 250	95	95	97	96	95	98	101	98	97	96
	Glutexo *	S 250		93	98	96	100	95	100	98	96	
	LG 31224 *	S 230		103	101	96	100	102	103	101	101	
	Ashley	S 230		106	100	101	102	103	99	101	103	
	DKC 3327	S 230		108	99	97	91	105	103	99	102	
	DKC 3438	S 250		104	97	92	99	99	98	97	99	
	Farmactos	S 230		101	103	105	100	99	104	102	102	
	Plutor	S 240		95	99	83	95	91	101	94	94	
	LG 32257	S 230		106	98	102	103	104	101	102	103	
	Farmbeat	S 250			99	94	96	94	95	96		
	P 8317	S 250			101	98	104	98	95	99		
	Chelsey	S 230			102	99	108	106	103	103		
	Already	S 250			94	96	105	95	97	97		
	DKC 3323	S 230			104	100	101	99	101	101		
	LID 2404 C	S 250			98	92	99	100	100	98		
	Mastodon *	S 250			93	91	92	94	95	93		
	Maxoleta *	S 250			92	99	102	101	94	98		
	Mittel				99	98	100	99	99			
	Mittel (B) %		36,4	39,4	40,9	44,3	38,6	42,7	42,9	41,9	40,9	39,2
	GD				4	4	5	4				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkegehalt %

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3						5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	36,5		46,0	35,9	38,5	52,2	39,3	42,4		
Kuno (B)	S 230	39,8	38,8	45,9	46,1	43,5	56,2	38,2	46,0	43,3	41,9
SY Invictus (B)	S 230	39,9	38,3	46,1	45,9	39,5	49,1	39,3	44,0	41,9	41,1
DKC 3419 (B)	S 240	39,4	37,5	48,6	42,0	39,0	48,6	41,0	43,8	41,4	40,6
Greatful (B)	S 240	40,7	36,7	48,7	36,0	36,3	49,2	40,3	42,1	40,1	40,3
P 8255 (B)	S 240	41,0	34,5	48,7	40,8	44,1	48,5	38,9	44,2	40,6	40,7
DKC 3414 (B)	S 250	40,8	35,8	49,9	40,0	35,1	50,8	40,5	43,3	40,5	40,6
DKC 3418 (B)	S 250	40,0	33,7	48,3	40,0	37,8	44,0	40,3	42,1	38,9	39,3
ES Traveler (B)	S 250	41,0	34,4	49,2	46,3	42,7	44,0	38,6	44,1	40,5	40,7
Haiko (B)	S 250	38,0	33,7	45,2	48,2	40,1	43,1	40,2	43,4	39,7	39,1
LG 31272 * (B)	S 250	38,7	35,6	46,0	45,4	38,3	49,7	40,3	43,9	40,8	40,0
Glutexo *	S 250		35,0	52,6	45,2	43,4	47,9	39,5	45,7	41,7	
LG 31224 *	S 230		38,7	48,2	44,4	41,5	49,2	41,3	44,9	42,6	
Ashley	S 230		40,9	46,1	46,4	43,6	48,3	38,2	44,5	43,1	
DKC 3327	S 230		38,3	48,7	50,1	36,6	41,2	41,0	43,5	41,5	
DKC 3438	S 250		36,7	46,3	48,8	42,2	44,6	40,4	44,5	41,5	
Farmactos	S 230		38,0	48,4	39,6	40,2	43,9	41,3	42,7	40,9	
Plutor	S 240		35,1	49,6	41,6	39,4	45,5	40,2	43,2	40,2	
LG 32257	S 230		40,2	45,9	50,2	47,2	51,5	39,8	46,9	44,4	
Farmbeat	S 250			44,8	42,5	43,0	44,6	37,6	42,5		
P 8317	S 250			45,7	42,1	45,7	44,1	38,6	43,3		
Chelsey	S 230			48,5	47,4	44,0	46,6	40,6	45,4		
Already	S 250			42,9	44,7	38,5	36,8	37,6	40,1		
DKC 3323	S 230			51,9	45,7	37,2	49,9	41,1	45,2		
LID 2404 C	S 250			47,6	45,6	41,2	49,1	41,3	44,9		
Mastodon *	S 250			44,0	42,2	43,1	45,5	37,2	42,4		
Maxoleta *	S 250			44,3	47,4	44,8	52,6	38,2	45,5		
Mittel				47,3	44,1	41,0	47,3	39,5			
Mittel (B)		39,9	35,9	47,6	43,1	39,6	48,3	39,8	43,7	40,8	40,4
GD				5,4	6,7	7,3	4,7				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkegehalt % relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	LG 31245	S 240	92		96	83	97	108	99	97		
	Kuno (B)	S 230	100	108	96	107	110	116	96	105	106	104
	SY Invictus (B)	S 230	100	107	97	107	100	102	99	101	103	102
	DKC 3419 (B)	S 240	99	104	102	98	98	101	103	100	102	101
	Greatful (B)	S 240	102	102	102	84	92	102	101	96	98	100
	P 8255 (B)	S 240	103	96	102	95	111	100	98	101	100	101
	DKC 3414 (B)	S 250	102	100	105	93	89	105	102	99	99	100
	DKC 3418 (B)	S 250	100	94	101	93	95	91	101	96	96	97
	ES Traveler (B)	S 250	103	96	103	107	108	91	97	101	99	101
	Haiko (B)	S 250	95	94	95	112	101	89	101	99	98	97
	LG 31272 * (B)	S 250	97	99	96	105	97	103	101	101	100	99
	Glutexo *	S 250		97	110	105	110	99	99	105	102	
	LG 31224 *	S 230		108	101	103	105	102	104	103	105	
	Ashley	S 230		114	97	108	110	100	96	102	106	
	DKC 3327	S 230		107	102	116	92	85	103	100	102	
	DKC 3438	S 250		102	97	113	107	92	102	102	102	
	Farmactos	S 230		106	102	92	102	91	104	98	100	
	Plutor	S 240		98	104	97	99	94	101	99	99	
	LG 32257	S 230		112	96	117	119	107	100	107	109	
	Farmbeat	S 250			94	99	109	92	94	97		
	P 8317	S 250			96	98	115	91	97	99		
	Chelsey	S 230			102	110	111	97	102	104		
	Already	S 250			90	104	97	76	95	92		
	DKC 3323	S 230			109	106	94	103	103	103		
	LID 2404 C	S 250			100	106	104	102	104	103		
	Mastodon *	S 250			92	98	109	94	94	97		
	Maxoleta *	S 250			93	110	113	109	96	104		
	Mittel				99	102	103	98	99			
	Mittel (B)%		39,9	35,9	47,6	43,1	39,6	48,3	39,8	43,7	40,8	40,4
	GD				11	15	18	10				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkeertrag dt/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3						5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	72,5		96,9	67,0	50,7	85,1	69,0	73,7		
Kuno (B)	S 230	74,3	58,7	92,8	71,6	58,2	90,6	62,3	75,1	68,9	71,0
SY Invictus (B)	S 230	77,9	62,8	97,1	75,4	42,1	70,5	64,1	69,8	67,2	71,3
DKC 3419 (B)	S 240	75,7	59,6	100,6	73,5	42,9	68,3	74,8	72,0	67,4	70,6
Greatful (B)	S 240	76,7	55,3	100,1	63,2	46,1	80,5	65,2	71,0	65,1	69,6
P 8255 (B)	S 240	76,4	51,7	98,5	57,1	53,4	66,1	62,4	67,5	61,6	67,3
DKC 3414 (B)	S 250	83,0	59,3	118,2	69,6	45,4	85,3	76,2	78,9	71,6	76,0
DKC 3418 (B)	S 250	83,4	55,2	111,9	76,1	50,4	63,9	75,1	75,5	67,9	73,8
ES Traveler (B)	S 250	79,5	55,2	115,3	78,2	60,2	65,3	64,6	76,7	68,6	72,8
Haiko (B)	S 250	75,0	53,6	95,7	82,5	46,6	68,8	70,8	72,9	65,6	69,2
LG 31272 * (B)	S 250	76,4	57,4	100,3	76,0	55,9	79,6	74,3	77,2	69,8	72,3
Glutexo *	S 250		54,1	110,1	69,1	60,7	62,5	65,1	73,5	66,2	
LG 31224 *	S 230		61,8	95,0	73,9	61,3	71,5	69,5	74,3	69,6	
Ashley	S 230		61,2	106,1	70,3	56,9	72,3	61,3	73,4	68,8	
DKC 3327	S 230		63,9	115,9	71,3	45,8	67,7	74,0	74,9	70,8	
DKC 3438	S 250		59,5	111,0	70,8	64,3	71,6	78,7	79,3	71,8	
Farmactos	S 230		60,0	102,3	66,6	44,6	56,7	62,6	66,6	64,1	
Plutor	S 240		54,9	107,0	51,6	46,3	65,8	67,4	67,6	62,8	
LG 32257	S 230		62,9	88,4	79,9	54,8	76,7	67,5	73,4	69,5	
Farmbeat	S 250			94,1	67,5	63,3	66,6	66,3	71,5		
P 8317	S 250			99,2	66,6	69,6	63,7	68,9	73,6		
Chelsey	S 230			103,7	79,0	57,5	73,6	66,3	76,0		
Already	S 250			87,6	69,8	56,2	54,6	61,2	65,9		
DKC 3323	S 230			120,1	85,2	53,3	71,5	73,1	80,6		
LID 2404 C	S 250			95,2	67,2	60,7	79,4	65,5	73,6		
Mastodon *	S 250			91,2	66,6	52,8	75,7	62,5	69,8		
Maxoleta *	S 250			92,8	79,2	52,6	89,4	66,2	76,0		
Mittel				101,7	71,3	53,8	72,0	67,7			
Mittel (B)		77,8	56,9	103,1	72,3	50,1	73,9	69,0	73,7	67,4	71,4
GD				19,5	12,6	13,6	11,2				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkeertrag dt/ha relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	LG 31245	S 240	93		94	93	101	115	100	100		
	Kuno (B)	S 230	95	103	90	99	116	123	90	102	102	99
	SY Invictus (B)	S 230	100	110	94	104	84	95	93	95	100	100
	DKC 3419 (B)	S 240	97	105	98	102	86	92	108	98	100	99
	Greatful (B)	S 240	99	97	97	87	92	109	95	96	97	97
	P 8255 (B)	S 240	98	91	96	79	107	89	90	92	91	94
	DKC 3414 (B)	S 250	107	104	115	96	91	115	110	107	106	106
	DKC 3418 (B)	S 250	107	97	109	105	101	86	109	102	101	103
	ES Traveler (B)	S 250	102	97	112	108	120	88	94	104	102	102
	Haiko (B)	S 250	96	94	93	114	93	93	103	99	97	97
	LG 31272 * (B)	S 250	98	101	97	105	111	108	108	105	104	101
	Glutexo *	S 250		95	107	95	121	85	94	100	98	
	LG 31224 *	S 230		109	92	102	122	97	101	101	103	
	Ashley	S 230		108	103	97	113	98	89	100	102	
	DKC 3327	S 230		112	112	99	91	92	107	102	105	
	DKC 3438	S 250		105	108	98	128	97	114	108	107	
	Farmactos	S 230		106	99	92	89	77	91	90	95	
	Plutor	S 240		96	104	71	92	89	98	92	93	
	LG 32257	S 230		111	86	110	109	104	98	100	103	
	Farmbeat	S 250			91	93	126	90	96	97		
	P 8317	S 250			96	92	139	86	100	100		
	Chelsey	S 230			101	109	115	100	96	103		
	Already	S 250			85	96	112	74	89	89		
	DKC 3323	S 230			117	118	106	97	106	109		
	LID 2404 C	S 250			92	93	121	107	95	100		
	Mastodon *	S 250			88	92	105	102	91	95		
	Maxoleta *	S 250			90	109	105	121	96	103		
	Mittel				99	99	107	97	98			
	Mittel (B) dt/ha		77,8	56,9	103,1	72,3	50,1	73,9	69,0	73,7	67,4	71,4
	GD				19	18	25	16				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Energieertrag GJ NEL/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	131,1		149,6	124,4	90,5	117,7	121,8	120,8		
Kuno (B)	S 230	127,2	101,7	144,2	111,6	95,1	121,2	113,2	117,0	111,3	117,4
SY Invictus (B)	S 230	132,2	109,0	147,7	115,5	72,8	104,0	114,1	110,8	110,1	118,6
DKC 3419 (B)	S 240	128,3	104,3	146,5	119,8	75,9	101,2	126,5	114,0	110,3	117,3
Greatful (B)	S 240	128,7	100,7	147,4	118,2	85,7	119,5	113,2	116,8	110,8	117,6
P 8255 (B)	S 240	127,1	98,5	146,3	97,5	86,8	99,0	112,0	108,3	104,7	113,3
DKC 3414 (B)	S 250	135,4	108,0	168,1	118,5	85,6	120,7	129,7	124,5	118,3	124,9
DKC 3418 (B)	S 250	137,3	104,1	162,2	130,4	91,0	102,0	128,4	122,8	115,8	124,1
ES Traveler (B)	S 250	131,3	104,3	168,4	119,2	98,8	103,9	116,8	121,4	115,0	121,3
Haiko (B)	S 250	131,5	102,5	147,4	121,3	81,0	112,6	122,1	116,9	111,5	119,2
LG 31272 * (B)	S 250	131,5	105,6	154,7	116,8	99,2	115,9	128,6	123,0	116,5	122,3
Glutexo *	S 250		102,6	155,9	106,7	99,5	95,4	114,3	114,4	109,9	
LG 31224 *	S 230		105,9	141,7	116,7	102,3	105,0	118,2	116,8	112,7	
Ashley	S 230		101,3	162,3	107,4	90,8	108,1	111,5	116,0	110,5	
DKC 3327	S 230		111,0	167,8	101,8	83,0	113,0	125,5	118,2	115,5	
DKC 3438	S 250		106,1	166,1	104,5	105,6	111,1	133,4	124,1	117,4	
Farmactos	S 230		104,7	153,0	115,5	77,7	92,3	105,8	108,9	107,3	
Plutor	S 240		103,5	158,2	85,7	81,7	104,5	117,3	109,5	107,2	
LG 32257	S 230		105,0	136,6	115,2	83,2	110,6	117,6	112,6	109,8	
Farmbeat	S 250			149,2	110,8	101,9	106,0	122,1	118,0		
P 8317	S 250			153,4	110,1	107,9	102,7	124,3	119,7		
Chelsey	S 230			153,2	118,7	91,1	112,0	113,8	117,8		
Already	S 250			142,6	109,5	99,0	102,9	113,2	113,4		
DKC 3323	S 230			167,6	133,1	96,0	104,3	124,0	125,0		
LID 2404 C	S 250			143,5	104,9	100,6	117,6	112,2	115,8		
Mastodon *	S 250			144,9	109,3	84,6	117,4	115,2	114,3		
Maxoleta *	S 250			146,8	117,6	82,1	124,8	120,4	118,4		
Mittel				152,8	113,4	90,7	109,1	119,0			
Mittel (B)		131,1	103,9	153,3	116,9	87,2	110,0	120,5	117,6	112,4	119,6
GD				20,2	10,4	13,7	10,7				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM), Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Energieertrag GJ NEL/ha - relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	LG 31245	S 240	100		98	106	104	107	101	103		
	Kuno (B)	S 230	97	98	94	95	109	110	94	100	99	98
	SY Invictus (B)	S 230	101	105	96	99	83	95	95	94	98	99
	DKC 3419 (B)	S 240	98	100	96	102	87	92	105	97	98	98
	Greatful (B)	S 240	98	97	96	101	98	109	94	99	99	98
	P 8255 (B)	S 240	97	95	95	83	100	90	93	92	93	95
	DKC 3414 (B)	S 250	103	104	110	101	98	110	108	106	105	104
	DKC 3418 (B)	S 250	105	100	106	112	104	93	107	104	103	104
	ES Traveler (B)	S 250	100	100	110	102	113	94	97	103	102	101
	Haiko (B)	S 250	100	99	96	104	93	102	101	99	99	100
	LG 31272 * (B)	S 250	100	102	101	100	114	105	107	105	104	102
	Glutexo *	S 250		99	102	91	114	87	95	97	98	
	LG 31224 *	S 230		102	92	100	117	95	98	99	100	
	Ashley	S 230		98	106	92	104	98	93	99	98	
	DKC 3327	S 230		107	109	87	95	103	104	101	103	
	DKC 3438	S 250		102	108	89	121	101	111	106	104	
	Farmactos	S 230		101	100	99	89	84	88	93	95	
	Plutor	S 240		100	103	73	94	95	97	93	95	
	LG 32257	S 230		101	89	99	95	101	98	96	98	
	Farmbeat	S 250			97	95	117	96	101	100		
	P 8317	S 250			100	94	124	93	103	102		
	Chelsey	S 230			100	102	105	102	94	100		
	Already	S 250			93	94	113	94	94	96		
	DKC 3323	S 230			109	114	110	95	103	106		
	LID 2404 C	S 250			94	90	115	107	93	98		
	Mastodon *	S 250			95	94	97	107	96	97		
	Maxoleta *	S 250			96	101	94	113	100	101		
	Mittel				100	97	104	99	99			
	Mittel (B)		131,1	103,9	153,3	116,9	87,2	110,0	120,5	117,6	112,4	119,6
	GD				13	9	15	10				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM), Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Energiedichte MJ NEL/kg TM

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	21-23	
		5	3	5					8	13	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	6,8		7,1	6,7	6,9	7,2	6,9	7,0		
Kuno (B)	S 230	6,9	6,8	7,1	7,2	7,1	7,5	6,9	7,2	7,0	7,0
SY Invictus (B)	S 230	6,8	6,7	7,0	7,0	6,8	7,2	7,0	7,0	6,9	6,9
DKC 3419 (B)	S 240	6,8	6,7	7,1	6,8	6,9	7,2	6,9	7,0	6,9	6,8
Greatful (B)	S 240	6,9	6,8	7,2	6,7	6,7	7,3	7,0	7,0	6,9	6,9
P 8255 (B)	S 240	6,9	6,7	7,2	7,0	7,1	7,3	7,0	7,1	6,9	6,9
DKC 3414 (B)	S 250	6,8	6,6	7,1	6,8	6,6	7,2	6,9	6,9	6,8	6,8
DKC 3418 (B)	S 250	6,7	6,5	7,0	6,9	6,8	7,0	6,9	6,9	6,8	6,8
ES Traveler (B)	S 250	6,8	6,6	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9
Haiko (B)	S 250	6,8	6,6	7,0	7,1	7,0	7,0	6,9	7,0	6,9	6,8
LG 31272 * (B)	S 250	6,8	6,7	7,1	7,0	6,8	7,3	7,0	7,0	6,9	6,9
Glutexo *	S 250		6,7	7,4	7,0	7,1	7,3	6,9	7,2	7,0	
LG 31224 *	S 230		6,8	7,2	7,0	6,9	7,3	7,0	7,1	7,0	
Ashley	S 230		6,9	7,1	7,1	6,9	7,3	6,9	7,1	7,0	
DKC 3327	S 230		6,7	7,0	7,1	6,6	6,9	6,9	6,9	6,8	
DKC 3438	S 250		6,6	6,9	7,2	6,9	6,9	6,8	7,0	6,8	
Farmactos	S 230		6,8	7,3	6,9	7,0	7,2	7,0	7,0	6,9	
Plutor	S 240		6,7	7,3	6,9	7,0	7,2	7,0	7,1	7,0	
LG 32257	S 230		6,9	7,1	7,3	7,2	7,4	6,9	7,2	7,1	
Farmbeat	S 250			7,1	6,9	7,0	7,1	6,9	7,0		
P 8317	S 250			7,1	6,9	7,1	7,1	7,0	7,0		
Chelsey	S 230			7,2	7,1	7,0	7,1	7,0	7,1		
Already	S 250			7,0	7,0	6,8	6,9	7,0	6,9		
DKC 3323	S 230			7,3	7,2	6,7	7,3	7,0	7,1		
LID 2404 C	S 250			7,2	7,1	6,9	7,3	7,1	7,1		
Mastodon *	S 250			7,0	6,9	6,9	7,0	6,9	7,0		
Maxoleta *	S 250			7,0	7,0	7,0	7,4	6,9	7,1		
Mittel				7,1	7,0	6,9	7,2	7,0			
Mittel (B)		6,8	6,7	7,1	7,0	6,9	7,2	7,0	7,0	6,9	6,9
GD				0,2	0,3	0,3	0,2				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM), Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Energiedichte MJ NEL/kg TM - relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240		99		100	96	100	100	100	99		
Kuno (B)	S 230		101	102	100	103	103	104	100	102	102	102
SY Invictus (B)	S 230		100	101	99	101	99	100	101	100	100	100
DKC 3419 (B)	S 240		99	100	100	98	100	100	100	100	100	100
Greatful (B)	S 240		101	101	101	97	98	102	101	100	100	101
P 8255 (B)	S 240		101	100	102	100	104	101	100	101	101	101
DKC 3414 (B)	S 250		100	99	100	98	96	100	99	99	99	99
DKC 3418 (B)	S 250		99	98	99	99	99	98	99	99	98	98
ES Traveler (B)	S 250		100	99	101	101	101	97	100	100	100	100
Haiko (B)	S 250		99	99	99	102	101	98	100	100	99	99
LG 31272 * (B)	S 250		100	100	100	100	99	101	100	100	100	100
Glutexo *	S 250			101	105	101	103	102	100	102	102	
LG 31224 *	S 230			102	101	101	101	101	101	101	101	
Ashley	S 230			103	100	102	101	101	100	101	102	
DKC 3327	S 230			101	99	103	96	96	100	99	99	
DKC 3438	S 250			99	98	104	101	96	98	99	99	
Farmactos	S 230			101	102	99	101	99	100	100	101	
Plutor	S 240			101	103	100	101	100	101	101	101	
LG 32257	S 230			103	100	104	104	103	100	102	102	
Farmbeat	S 250				100	100	102	99	100	100		
P 8317	S 250				100	100	103	99	100	100		
Chelsey	S 230				101	102	101	98	100	101		
Already	S 250				99	101	99	96	100	99		
DKC 3323	S 230				102	103	97	101	100	101		
LID 2404 C	S 250				101	102	100	101	102	101		
Mastodon *	S 250				99	100	100	98	99	99		
Maxoleta *	S 250				99	101	102	102	100	101		
Mittel					100	101	100	100	100			
Mittel (B)			6,8	6,7	7,1	7,0	6,9	7,2	7,0	7,0	6,9	6,9
GD					3	5	5	2				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Umsetzbare Energie ME MJ/kg TM

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	21-23	
		5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	11,2		11,6	11,0	11,3	11,8	11,4	11,4		
Kuno (B)	S 230	11,3	11,2	11,6	11,7	11,6	12,1	11,4	11,7	11,5	11,4
SY Invictus (B)	S 230	11,3	11,1	11,5	11,5	11,3	11,8	11,5	11,5	11,4	11,3
DKC 3419 (B)	S 240	11,2	11,1	11,6	11,3	11,3	11,7	11,4	11,5	11,3	11,3
Greatful (B)	S 240	11,4	11,2	11,7	11,1	11,1	11,9	11,5	11,5	11,4	11,4
P 8255 (B)	S 240	11,4	11,0	11,8	11,4	11,7	11,8	11,5	11,6	11,4	11,4
DKC 3414 (B)	S 250	11,2	10,9	11,6	11,2	11,0	11,7	11,3	11,4	11,2	11,2
DKC 3418 (B)	S 250	11,1	10,8	11,5	11,3	11,2	11,5	11,3	11,4	11,2	11,2
ES Traveler (B)	S 250	11,3	11,0	11,7	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,3	11,3
Haiko (B)	S 250	11,2	10,9	11,5	11,6	11,4	11,5	11,4	11,5	11,3	11,2
LG 31272 * (B)	S 250	11,2	11,0	11,6	11,4	11,2	11,8	11,5	11,5	11,3	11,3
Glutexo *	S 250		11,1	12,0	11,5	11,6	11,9	11,4	11,7	11,5	
LG 31224 *	S 230		11,2	11,7	11,5	11,4	11,8	11,5	11,6	11,4	
Ashley	S 230		11,3	11,6	11,6	11,4	11,8	11,4	11,6	11,5	
DKC 3327	S 230		11,1	11,5	11,7	11,0	11,3	11,4	11,4	11,3	
DKC 3438	S 250		11,0	11,4	11,7	11,4	11,4	11,3	11,4	11,3	
Farmactos	S 230		11,2	11,8	11,3	11,5	11,7	11,5	11,5	11,4	
Plutor	S 240		11,1	11,9	11,4	11,4	11,8	11,5	11,6	11,4	
LG 32257	S 230		11,3	11,6	11,8	11,7	12,0	11,4	11,7	11,5	
Farmbeat	S 250			11,6	11,4	11,5	11,6	11,4	11,5		
P 8317	S 250			11,6	11,4	11,6	11,6	11,4	11,5		
Chelsey	S 230			11,7	11,6	11,5	11,6	11,4	11,6		
Already	S 250			11,5	11,5	11,2	11,4	11,4	11,4		
DKC 3323	S 230			11,8	11,7	11,1	11,8	11,5	11,6		
LID 2404 C	S 250			11,7	11,6	11,3	11,8	11,6	11,6		
Mastodon *	S 250			11,5	11,4	11,4	11,5	11,3	11,4		
Maxoleta *	S 250			11,5	11,5	11,5	11,9	11,4	11,6		
Mittel				11,6	11,5	11,4	11,7	11,4			
Mittel (B)		11,2	11,0	11,6	11,4	11,3	11,7	11,4	11,5	11,3	11,3
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Umsetzbare Energie ME MJ/kg TM - relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240		99		100	97	100	100	100	99		
Kuno (B)	S 230		101	102	100	103	102	103	100	102	102	101
SY Invictus (B)	S 230		100	101	99	101	99	100	101	100	100	100
DKC 3419 (B)	S 240		99	100	100	99	100	100	100	100	100	100
Greatful (B)	S 240		101	101	101	98	98	101	101	100	100	101
P 8255 (B)	S 240		101	100	101	100	103	101	100	101	101	101
DKC 3414 (B)	S 250		100	99	100	98	97	100	99	99	99	99
DKC 3418 (B)	S 250		99	98	99	99	99	98	99	99	99	99
ES Traveler (B)	S 250		100	100	101	101	101	98	100	100	100	100
Haiko (B)	S 250		99	99	99	102	101	98	100	100	100	100
LG 31272 * (B)	S 250		100	100	100	100	99	100	100	100	100	100
Glutexo *	S 250			101	104	100	103	101	100	102	101	
LG 31224 *	S 230			101	101	100	101	100	101	101	101	
Ashley	S 230			103	100	102	101	100	100	100	101	
DKC 3327	S 230			100	99	102	97	96	100	99	100	
DKC 3438	S 250			100	98	103	101	97	99	99	99	
Farmactos	S 230			101	102	99	101	99	100	100	101	
Plutor	S 240			101	103	100	101	100	101	101	101	
LG 32257	S 230			102	100	103	103	102	100	102	102	
Farmbeat	S 250				100	100	101	99	100	100		
P 8317	S 250				100	100	102	99	100	100		
Chelsey	S 230				101	102	101	99	100	101		
Already	S 250				99	100	99	97	100	99		
DKC 3323	S 230				102	102	98	101	100	101		
LID 2404 C	S 250				101	102	100	101	101	101		
Mastodon *	S 250				99	100	100	98	99	99		
Maxoleta *	S 250				99	101	101	102	100	101		
Mittel					100	101	100	100	100			
Mittel (B)			11,2	11,0	11,6	11,4	11,3	11,7	11,4	11,5	11,3	11,3
GD												

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	21-23	
		5	3	5					8	13	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	73,2		78,6	72,6	76,1	82,1	75,4	77,0		
Kuno (B)	S 230	73,5	73,9	78,5	78,6	78,2	85,0	74,8	79,0	77,1	75,7
SY Invictus (B)	S 230	74,2	73,6	78,3	78,1	77,1	80,9	76,5	78,2	76,5	75,6
DKC 3419 (B)	S 240	72,1	72,7	78,9	75,4	76,9	81,0	75,0	77,4	75,7	74,3
Greatful (B)	S 240	74,4	73,7	80,1	72,4	74,1	81,8	76,1	76,9	75,7	75,2
P 8255 (B)	S 240	75,2	72,7	81,1	77,4	80,3	82,2	76,0	79,4	76,9	76,2
DKC 3414 (B)	S 250	73,4	71,7	79,6	74,4	74,2	82,0	74,7	77,0	75,0	74,4
DKC 3418 (B)	S 250	72,8	70,8	78,7	75,2	75,9	79,0	75,3	76,8	74,6	73,9
ES Traveler (B)	S 250	73,1	71,8	79,9	77,9	78,5	78,5	76,2	78,2	75,8	74,8
Haiko (B)	S 250	72,4	70,8	77,2	78,9	77,3	77,4	74,5	77,1	74,7	73,8
LG 31272 * (B)	S 250	73,4	72,9	78,5	77,7	75,6	81,3	76,0	77,8	76,0	75,0
Glutexo *	S 250		73,0	83,3	78,1	79,3	81,7	75,2	79,5	77,1	
LG 31224 *	S 230		74,1	80,2	77,1	77,9	81,9	76,5	78,7	77,0	
Ashley	S 230		75,3	78,5	79,1	78,3	80,8	74,2	78,2	77,1	
DKC 3327	S 230		73,4	79,0	80,9	73,5	76,5	75,7	77,1	75,7	
DKC 3438	S 250		72,0	77,7	80,2	77,6	77,4	74,1	77,4	75,4	
Farmactos	S 230		73,8	79,9	75,8	77,3	78,5	75,3	77,4	76,0	
Plutor	S 240		73,3	81,6	76,7	77,6	80,6	76,1	78,5	76,6	
LG 32257	S 230		74,8	78,8	81,3	80,9	84,1	75,5	80,1	78,1	
Farmbeat	S 250			78,6	76,2	78,2	79,4	75,3	77,5		
P 8317	S 250			78,5	76,6	79,9	79,6	76,2	78,2		
Chelsey	S 230			79,2	79,1	78,9	79,6	75,2	78,4		
Already	S 250			77,0	77,6	75,1	76,0	75,3	76,2		
DKC 3323	S 230			81,8	78,9	74,5	82,0	76,1	78,7		
LID 2404 C	S 250			79,3	78,6	75,4	81,2	76,2	78,1		
Mastodon *	S 250			76,6	76,4	77,6	78,0	74,0	76,5		
Maxoleta *	S 250			78,0	79,1	79,4	83,5	75,5	79,1		
Mittel				79,2	77,4	77,2	80,4	75,4			
Mittel (B)		73,5	72,5	79,1	76,6	76,8	80,9	75,5	77,8	75,8	74,9
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Enzymlösliche organische Substanz in TM % relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240		100		99	95	99	102	100	99		
Kuno (B)	S 230		100	102	99	103	102	105	99	102	102	101
SY Invictus (B)	S 230		101	102	99	102	100	100	101	101	101	101
DKC 3419 (B)	S 240		98	100	100	98	100	100	99	100	100	99
Greatful (B)	S 240		101	102	101	95	96	101	101	99	100	100
P 8255 (B)	S 240		102	100	103	101	105	102	101	102	101	102
DKC 3414 (B)	S 250		100	99	101	97	97	101	99	99	99	99
DKC 3418 (B)	S 250		99	98	100	98	99	98	100	99	98	99
ES Traveler (B)	S 250		100	99	101	102	102	97	101	101	100	100
Haiko (B)	S 250		99	98	98	103	101	96	99	99	99	99
LG 31272 * (B)	S 250		100	101	99	101	98	101	101	100	100	100
Glutexo *	S 250			101	105	102	103	101	100	102	102	
LG 31224 *	S 230			102	101	101	101	101	101	101	102	
Ashley	S 230			104	99	103	102	100	98	101	102	
DKC 3327	S 230			101	100	106	96	95	100	99	100	
DKC 3438	S 250			99	98	105	101	96	98	99	99	
Farmactos	S 230			102	101	99	101	97	100	99	100	
Plutor	S 240			101	103	100	101	100	101	101	101	
LG 32257	S 230			103	100	106	105	104	100	103	103	
Farmbeat	S 250				99	99	102	98	100	100		
P 8317	S 250				99	100	104	98	101	101		
Chelsey	S 230				100	103	103	98	100	101		
Already	S 250				97	101	98	94	100	98		
DKC 3323	S 230				103	103	97	101	101	101		
LID 2404 C	S 250				100	103	98	100	101	100		
Mastodon *	S 250				97	100	101	96	98	98		
Maxoleta *	S 250				99	103	103	103	100	102		
Mittel					100	101	101	99	100			
Mittel (B) %			73,5	72,5	79,1	76,6	76,8	80,9	75,5	77,8	75,8	74,9
GD												

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Biogasausbeute (I_N / kg oTM) (Rath 2016)

Anzahl Orte		2021	2022	2023					5	22/23	21-23
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	694		692	714	757	658	774	719		
Kuno (B)	S 230	729	740	700	731	759	636	752	716	725	727
SY Invictus (B)	S 230	702	737	675	712	741	689	770	717	725	716
DKC 3419 (B)	S 240	742	749	740	769	758	761	797	765	759	752
Greatful (B)	S 240	731	723	692	753	718	705	768	727	725	728
P 8255 (B)	S 240	729	729	719	772	748	708	761	742	737	734
DKC 3414 (B)	S 250	726	737	716	775	738	715	785	746	743	736
DKC 3418 (B)	S 250	731	749	728	764	747	751	793	757	754	745
ES Traveler (B)	S 250	726	718	708	730	730	705	771	729	725	725
Haiko (B)	S 250	728	733	748	724	766	767	798	761	750	742
LG 31272 * (B)	S 250	714	725	715	745	722	713	775	734	731	724
Glutexo *	S 250		718	699	748	732	714	762	731	726	
LG 31224 *	S 230		735	727	724	720	709	790	734	734	
Ashley	S 230		737	672	718	704	704	767	713	722	
DKC 3327	S 230		745	701	730	714	756	780	736	739	
DKC 3438	S 250		753	712	732	749	736	800	746	748	
Farmactos	S 230		717	721	757	725	721	780	741	732	
Plutor	S 240		710	719	719	762	701	776	735	726	
LG 32257	S 230		733	700	717	723	671	757	714	721	
Farmbeat	S 250			702	744	713	697	748	721		
P 8317	S 250			713	747	717	722	732	726		
Chelsey	S 230			686	732	735	701	799	730		
Already	S 250			658	740	719	722	745	717		
DKC 3323	S 230			680	750	716	722	780	730		
LID 2404 C	S 250			697	728	710	688	784	721		
Mastodon *	S 250			721	731	715	697	762	725		
Maxoleta *	S 250			681	719	712	649	757	704		
Mittel				704	738	731	708	772			
Mittel (B)		726	734	714	747	743	715	777	739	737	733
GD				24	36	31	41				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Biogasausbeute (I_N / kg oTM) (Rath 2016) relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	LG 31245	S 240	96		97	96	102	92	100	97		
	Kuno (B)	S 230	100	101	98	98	102	89	97	97	98	99
	SY Invictus (B)	S 230	97	100	95	95	100	96	99	97	98	98
	DKC 3419 (B)	S 240	102	102	104	103	102	106	103	103	103	103
	Greatful (B)	S 240	101	98	97	101	97	99	99	98	98	99
	P 8255 (B)	S 240	100	99	101	103	101	99	98	100	100	100
	DKC 3414 (B)	S 250	100	100	100	104	99	100	101	101	101	100
	DKC 3418 (B)	S 250	101	102	102	102	101	105	102	102	102	102
	ES Traveler (B)	S 250	100	98	99	98	98	99	99	99	98	99
	Haiko (B)	S 250	100	100	105	97	103	107	103	103	102	101
	LG 31272 * (B)	S 250	98	99	100	100	97	100	100	99	99	99
	Glutexo *	S 250		98	98	100	99	100	98	99	98	
	LG 31224 *	S 230		100	102	97	97	99	102	99	100	
	Ashley	S 230		100	94	96	95	98	99	96	98	
	DKC 3327	S 230		101	98	98	96	106	100	100	100	
	DKC 3438	S 250		103	100	98	101	103	103	101	102	
	Farmactos	S 230		98	101	101	98	101	100	100	99	
	Plutor	S 240		97	101	96	103	98	100	99	98	
	LG 32257	S 230		100	98	96	97	94	97	97	98	
	Farmbeat	S 250			98	99	96	97	96	98		
	P 8317	S 250			100	100	97	101	94	98		
	Chelsey	S 230			96	98	99	98	103	99		
	Already	S 250			92	99	97	101	96	97		
	DKC 3323	S 230			95	100	96	101	100	99		
	LID 2404 C	S 250			98	97	96	96	101	98		
	Mastodon *	S 250			101	98	96	97	98	98		
	Maxoleta *	S 250			95	96	96	91	97	95		
	Mittel				99	99	98	99	99			
	Mittel (B)		726	734	714	747	743	715	777	739	737	733
	GD				3	5	4	6				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Biogasertrag m³_N / ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	21-23	
		5	3	5					8	13	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	12809		13847	12669	9476	10170	12898	11812		
Kuno (B)	S 230	12799	10454	13464	10792	9668	9729	11649	11060	10833	11589
SY Invictus (B)	S 230	12880	11275	13488	11122	7510	9408	11923	10690	10910	11667
DKC 3419 (B)	S 240	13398	11031	14581	12796	7942	10146	13796	11852	11544	12257
Greatful (B)	S 240	12941	10196	13393	12561	8669	10870	11789	11456	10984	11736
P 8255 (B)	S 240	12684	10218	13833	10264	8634	9154	11603	10698	10518	11351
DKC 3414 (B)	S 250	13759	11472	16117	12860	9043	11370	14032	12684	12230	12818
DKC 3418 (B)	S 250	14212	11390	15970	13759	9482	10312	14056	12716	12219	12985
ES Traveler (B)	S 250	13235	10724	15805	11725	9806	9911	12268	11903	11461	12143
Haiko (B)	S 250	13486	10800	14935	11721	8454	11658	13346	12023	11564	12303
LG 31272 * (B)	S 250	13143	10847	14795	11847	10019	10810	13556	12205	11696	12252
Glutexo *	S 250		10390	13925	10859	9714	8811	11951	11052	10804	
LG 31224 *	S 230		10861	13593	11480	10088	9734	12628	11505	11263	
Ashley	S 230		10251	14614	10322	8767	9952	11704	11072	10764	
DKC 3327	S 230		11681	15876	9873	8483	11783	13387	11880	11806	
DKC 3438	S 250		11433	16159	10109	10806	11225	14792	12618	12174	
Farmactos	S 230		10498	14440	12082	7640	8829	11233	10845	10715	
Plutor	S 240		10352	14730	8406	8478	9633	12339	10717	10580	
LG 32257	S 230		10546	12801	10821	8014	9469	12181	10657	10615	
Farmbeat	S 250			14019	11288	9821	9859	12546	11507		
P 8317	S 250			14690	11271	10354	9892	12404	11722		
Chelsey	S 230			13928	11577	9088	10506	12392	11498		
Already	S 250			12703	10982	9947	10168	11498	11059		
DKC 3323	S 230			14906	13256	9719	9837	13167	12177		
LID 2404 C	S 250			13240	10175	9874	10565	11817	11134		
Mastodon *	S 250			14193	10921	8303	11032	12161	11322		
Maxoleta *	S 250			13478	11409	7917	10447	12458	11142		
Mittel				14353	11368	9101	10195	12561			
Mittel (B)		13254	10841	14638	11945	8923	10337	12802	11729	11396	12110
GD				1690	1012	1274	768				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Biogasertrag m³_N / ha relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3						5	8	13
			Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240		97		95	106	106	98	101	101		
Kuno (B)	S 230		97	96	92	90	108	94	91	94	95	96
SY Invictus (B)	S 230		97	104	92	93	84	91	93	91	96	96
DKC 3419 (B)	S 240		101	102	100	107	89	98	108	101	101	101
Greatful (B)	S 240		98	94	91	105	97	105	92	98	96	97
P 8255 (B)	S 240		96	94	95	86	97	89	91	91	92	94
DKC 3414 (B)	S 250		104	106	110	108	101	110	110	108	107	106
DKC 3418 (B)	S 250		107	105	109	115	106	100	110	108	107	107
ES Traveler (B)	S 250		100	99	108	98	110	96	96	101	101	100
Haiko (B)	S 250		102	100	102	98	95	113	104	103	101	102
LG 31272 * (B)	S 250		99	100	101	99	112	105	106	104	103	101
Glutexo *	S 250			96	95	91	109	85	93	94	95	
LG 31224 *	S 230			100	93	96	113	94	99	98	99	
Ashley	S 230			95	100	86	98	96	91	94	94	
DKC 3327	S 230			108	108	83	95	114	105	101	104	
DKC 3438	S 250			105	110	85	121	109	116	108	107	
Farmactos	S 230			97	99	101	86	85	88	92	94	
Plutor	S 240			95	101	70	95	93	96	91	93	
LG 32257	S 230			97	87	91	90	92	95	91	93	
Farmbeat	S 250				96	94	110	95	98	98		
P 8317	S 250				100	94	116	96	97	100		
Chelsey	S 230				95	97	102	102	97	98		
Already	S 250				87	92	111	98	90	94		
DKC 3323	S 230				102	111	109	95	103	104		
LID 2404 C	S 250				90	85	111	102	92	95		
Mastodon *	S 250				97	91	93	107	95	97		
Maxoleta *	S 250				92	96	89	101	97	95		
Mittel					98	95	102	99	98			
Mittel (B)			13254	10841	14638	11945	8923	10337	12802	11729	11396	12110
GD					12	9	14	8				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Rohproteingehalt %

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3						5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	6,7		6,9	6,1	5,7	6,4	6,2	6,3		
Kuno (B)	S 230	7,1	6,7	6,8	6,7	6,3	7,0	6,4	6,6	6,7	6,8
SY Invictus (B)	S 230	6,4	6,1	6,1	6,3	5,5	6,5	6,1	6,1	6,1	6,2
DKC 3419 (B)	S 240	6,6	6,5	6,1	6,1	5,8	6,3	6,0	6,0	6,2	6,4
Greatful (B)	S 240	6,8	6,4	6,5	6,4	5,9	6,7	5,9	6,3	6,3	6,5
P 8255 (B)	S 240	6,8	6,6	6,5	6,3	6,1	6,7	6,1	6,3	6,4	6,6
DKC 3414 (B)	S 250	6,4	6,3	6,1	6,0	5,5	6,3	5,9	6,0	6,1	6,2
DKC 3418 (B)	S 250	6,4	6,3	5,9	6,8	5,5	6,1	5,8	6,0	6,1	6,2
ES Traveler (B)	S 250	6,8	6,6	6,6	6,5	5,5	6,4	6,2	6,2	6,4	6,5
Haiko (B)	S 250	6,8	6,7	6,4	6,7	5,8	6,7	6,4	6,4	6,5	6,6
LG 31272 * (B)	S 250	6,4	6,1	6,6	6,1	5,6	6,3	6,0	6,1	6,1	6,2
Glutexo *	S 250		6,6	6,9	6,5	6,1	7,0	6,1	6,5	6,5	
LG 31224 *	S 230		6,3	6,8	6,6	5,5	6,3	6,0	6,2	6,3	
Ashley	S 230		6,6	6,7	6,6	5,6	6,9	6,6	6,5	6,5	
DKC 3327	S 230		6,2	6,1	6,1	5,2	6,4	5,9	6,0	6,0	
DKC 3438	S 250		6,2	6,0	7,0	5,8	6,1	6,0	6,2	6,2	
Farmactos	S 230		6,4	7,0	6,3	6,2	7,1	6,1	6,6	6,5	
Plutor	S 240		6,4	7,1	6,3	5,9	7,0	6,0	6,5	6,4	
LG 32257	S 230		6,6	6,6	6,3	5,6	7,1	6,1	6,3	6,4	
Farmbeat	S 250			6,7	6,6	5,9	6,9	6,0	6,4		
P 8317	S 250			6,5	6,3	6,0	7,0	6,0	6,3		
Chelsey	S 230			7,1	6,4	5,6	6,7	6,1	6,4		
Already	S 250			7,0	6,3	5,7	7,0	6,3	6,5		
DKC 3323	S 230			6,6	6,8	5,7	6,8	6,1	6,4		
LID 2404 C	S 250			6,9	6,6	5,9	6,9	6,6	6,6		
Mastodon *	S 250			6,8	6,3	5,6	6,7	6,2	6,3		
Maxoleta *	S 250			6,6	6,3	5,5	6,9	6,2	6,3		
Mittel				6,6	6,4	5,7	6,7	6,1			
Mittel (B)		6,6	6,4	6,3	6,4	5,7	6,5	6,1	6,2	6,3	6,4
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Rohproteinерtrag dt/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3	5	8	13	5	8	13		
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	12,8		14,5	11,4	7,5	10,4	11,0	11,0		
Kuno (B)	S 230	13,1	9,9	13,7	10,4	8,4	11,2	10,5	10,8	10,5	11,5
SY Invictus (B)	S 230	12,2	9,8	12,8	10,3	5,8	9,3	10,0	9,6	9,7	10,7
DKC 3419 (B)	S 240	12,4	10,0	12,6	10,6	6,3	8,8	11,0	9,9	9,9	10,9
Greatful (B)	S 240	12,5	9,4	13,4	11,3	7,5	10,9	9,6	10,5	10,1	11,0
P 8255 (B)	S 240	12,4	9,8	13,2	8,9	7,3	9,1	9,8	9,7	9,7	10,7
DKC 3414 (B)	S 250	12,6	10,3	14,4	10,5	7,1	10,6	11,1	10,7	10,6	11,4
DKC 3418 (B)	S 250	12,8	10,0	13,6	12,9	7,3	8,9	10,8	10,7	10,4	11,4
ES Traveler (B)	S 250	12,9	10,3	15,4	11,0	7,8	9,4	10,4	10,8	10,6	11,5
Haiko (B)	S 250	13,1	10,3	13,4	11,5	6,7	10,7	11,3	10,7	10,6	11,5
LG 31272 * (B)	S 250	12,2	9,5	14,3	10,3	8,2	10,1	11,0	10,8	10,3	11,1
Glutexo *	S 250		9,9	14,4	9,8	8,4	9,1	10,1	10,4	10,2	
LG 31224 *	S 230		9,8	13,3	11,0	8,2	9,0	10,2	10,3	10,1	
Ashley	S 230		9,6	15,3	10,0	7,3	10,2	10,6	10,7	10,3	
DKC 3327	S 230		10,1	14,5	8,7	6,5	10,6	10,7	10,2	10,2	
DKC 3438	S 250		9,9	14,3	10,2	8,7	9,9	11,7	10,9	10,5	
Farmactos	S 230		9,8	14,8	10,5	6,9	9,2	9,3	10,2	10,0	
Plutor	S 240		9,8	15,2	7,8	6,9	10,2	10,0	10,0	9,9	
LG 32257	S 230		9,9	12,7	10,1	6,6	10,5	10,3	10,0	10,0	
Farmbeat	S 250			14,2	10,6	8,6	10,2	10,6	10,9		
P 8317	S 250			14,0	10,0	9,1	10,1	10,7	10,8		
Chelsey	S 230			15,1	10,6	7,3	10,6	10,0	10,7		
Already	S 250			14,3	9,9	8,3	10,3	10,3	10,6		
DKC 3323	S 230			15,2	12,6	8,2	9,7	10,8	11,3		
LID 2404 C	S 250			13,9	9,7	8,6	11,1	10,4	10,7		
Mastodon *	S 250			14,1	10,0	6,8	11,2	10,5	10,5		
Maxoleta *	S 250			13,8	10,5	6,4	11,8	10,7	10,6		
Mittel				14,1	10,4	7,5	10,1	10,5			
Mittel (B)		12,6	9,9	13,7	10,8	7,2	9,9	10,6	10,4	10,2	11,2
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Rohproteinertrag dt/ha relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
			5	3	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	5	8	13
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
	LG 31245	S 240	102		106	106	103	105	104	105		
	Kuno (B)	S 230	103	100	100	97	116	113	99	104	103	103
	SY Invictus (B)	S 230	97	98	94	96	80	94	95	92	95	96
	DKC 3419 (B)	S 240	98	101	92	99	87	89	104	95	97	97
	Greatful (B)	S 240	99	95	98	105	103	110	91	101	99	99
	P 8255 (B)	S 240	98	98	97	83	101	92	93	93	95	96
	DKC 3414 (B)	S 250	100	103	105	98	97	107	105	103	103	102
	DKC 3418 (B)	S 250	102	100	99	120	101	90	103	103	102	102
	ES Traveler (B)	S 250	102	104	113	102	108	95	98	103	104	103
	Haiko (B)	S 250	103	103	98	107	92	108	107	103	103	103
	LG 31272 * (B)	S 250	97	96	105	96	114	102	105	103	101	99
	Glutexo *	S 250		100	106	91	116	92	95	99	100	
	LG 31224 *	S 230		98	97	102	113	91	96	99	99	
	Ashley	S 230		97	112	92	101	103	100	102	100	
	DKC 3327	S 230		102	106	81	90	107	101	98	99	
	DKC 3438	S 250		99	104	95	120	100	111	105	103	
	Farmactos	S 230		99	108	98	96	93	88	97	98	
	Plutor	S 240		99	111	72	96	103	95	96	97	
	LG 32257	S 230		99	93	93	91	106	98	96	97	
	Farmbeat	S 250			104	98	119	103	101	104		
	P 8317	S 250			103	93	126	102	101	103		
	Chelsey	S 230			110	99	101	107	95	103		
	Already	S 250			104	92	114	104	98	102		
	DKC 3323	S 230			111	117	113	98	102	108		
	LID 2404 C	S 250			101	90	119	112	99	103		
	Mastodon *	S 250			103	93	94	113	99	101		
	Maxoleta *	S 250			101	97	88	119	101	102		
	Mittel				103	97	104	102	99			
	Mittel (B) dt/ha		12,6	9,9	13,7	10,8	7,2	9,9	10,6	10,4	10,2	11,2
	GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3						5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	331		268	257	205	235	288	250		
Kuno (B)	S 230	312	260	249	230	217	205	273	235	244	270
SY Invictus (B)	S 230	323	271	260	238	217	207	264	237	250	278
DKC 3419 (B)	S 240	322	267	261	230	220	203	287	240	250	278
Greatful (B)	S 240	306	237	247	237	222	207	261	235	235	263
P 8255 (B)	S 240	317	259	239	203	210	185	271	222	236	267
DKC 3414 (B)	S 250	326	269	278	245	213	217	299	250	257	284
DKC 3418 (B)	S 250	324	270	268	240	203	205	294	242	253	280
ES Traveler (B)	S 250	326	266	276	233	223	212	284	246	253	281
Haiko (B)	S 250	315	257	246	240	240	193	274	239	245	272
LG 31272 * (B)	S 250	328	267	255	217	200	227	292	238	249	279
Glutexo *	S 250		240	231	207	223	155	260	215	224	
LG 31224 *	S 230		259	254	257	220	202	277	242	248	
Ashley	S 230		254	261	220	207	217	282	237	244	
DKC 3327	S 230		263	280	220	227	223	285	247	253	
DKC 3438	S 250		272	289	220	240	230	312	258	264	
Farmactos	S 230		248	253	223	223	217	264	236	241	
Plutor	S 240		253	236	213	230	212	261	230	239	
LG 32257	S 230		252	239	232	218	215	277	236	242	
Farmbeat	S 250			252	240	250	227	281	250		
P 8317	S 250			241	223	213	205	281	233		
Chelsey	S 230			262	255	203	230	301	250		
Already	S 250			261	248	213	225	285	247		
DKC 3323	S 230			258	250	227	218	299	250		
LID 2404 C	S 250			269	242	207	247	299	253		
Mastodon *	S 250			254	238	227	242	279	248		
Maxoleta *	S 250			275	255	220	248	299	259		
Mittel				257	234	219	215	282			
Mittel (B)		320	262	258	231	216	206	280	238	247	275
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Abreifegrad der Blätter 1-9

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					5	22/23	21-23
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte											
LG 31245	S 240	4,1		4,7	5,0	6,0	3,7	6,8	5,2		
Kuno (B)	S 230	4,5	4,2	4,7	4,0	7,0	3,7	5,8	5,0	4,8	4,7
SY Invictus (B)	S 230	4,2	3,8	4,3	3,7	6,3	4,0	5,3	4,7	4,5	4,3
DKC 3419 (B)	S 240	3,7	4,2	6,7	4,0	5,0	3,3	5,0	4,8	4,6	4,2
Greatful (B)	S 240	3,9	4,8	5,7	4,7	6,3	3,7	6,5	5,4	5,2	4,7
P 8255 (B)	S 240	3,8	4,5	6,7	4,0	5,3	3,7	4,3	4,8	4,7	4,3
DKC 3414 (B)	S 250	3,8	4,7	5,7	4,7	7,0	4,3	5,8	5,5	5,2	4,7
DKC 3418 (B)	S 250	3,9	4,5	7,0	3,3	7,0	4,0	5,3	5,3	5,1	4,6
ES Traveler (B)	S 250	3,0	3,8	6,3	4,0	7,0	3,7	4,8	5,1	4,8	4,0
Haiko (B)	S 250	4,2	4,0	6,0	4,0	5,3	4,3	6,3	5,2	4,8	4,6
LG 31272 * (B)	S 250	4,3	4,8	5,3	4,0	6,3	4,3	6,8	5,3	5,2	4,8
Glutexo *	S 250		3,8	6,3	3,7	5,7	4,0	5,8	5,1	4,7	
LG 31224 *	S 230		4,2	5,3	4,3	6,3	4,0	6,0	5,2	4,9	
Ashley	S 230		4,2	4,7	4,7	5,7	3,3	6,0	4,9	4,7	
DKC 3327	S 230		4,0	6,0	3,7	6,3	4,0	5,3	5,0	4,7	
DKC 3438	S 250		4,3	6,3	3,7	7,0	4,0	5,8	5,3	5,1	
Farmactos	S 230		4,0	6,0	4,3	6,3	3,7	6,5	5,4	5,0	
Plutor	S 240		4,2	6,3	4,0	6,3	3,7	6,0	5,3	5,0	
LG 32257	S 230		4,2	6,0	4,3	7,0	4,3	6,5	5,6	5,2	
Farmbeat	S 250			5,0	5,0	5,7	3,7	6,0	5,1		
P 8317	S 250			5,3	4,3	7,0	3,3	4,5	4,9		
Chelsey	S 230			5,7	4,3	6,3	3,7	6,8	5,3		
Already	S 250			5,0	4,3	5,7	3,3	5,5	4,8		
DKC 3323	S 230			5,7	4,0	7,0	4,0	5,3	5,2		
LID 2404 C	S 250			4,7	4,3	5,7	3,3	5,0	4,6		
Mastodon *	S 250			7,0	3,3	5,7	3,7	5,0	4,9		
Maxoleta *	S 250			6,0	4,3	7,0	4,0	5,8	5,4		
Mittel				5,7	4,2	6,3	3,8	5,7			
Mittel (B)		3,9	4,3	5,8	4,0	6,3	3,9	5,6	5,1	4,9	4,5
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					5	22/23	21-23
		4	2	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	7	11
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kuno (B)	S 230	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
SY Invictus (B)	S 230	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2
DKC 3419 (B)	S 240	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,6
Greatful (B)	S 240	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
P 8255 (B)	S 240	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,2	0,5
DKC 3414 (B)	S 250	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2
DKC 3418 (B)	S 250	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
ES Traveler (B)	S 250	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,3	0,2
Haiko (B)	S 250	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	0,1
LG 31272 * (B)	S 250	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Glutexo *	S 250		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
LG 31224 *	S 230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	
Ashley	S 230		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	
DKC 3327	S 230		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
DKC 3438	S 250		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Farmactos	S 230		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Plutor	S 240		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	
LG 32257	S 230		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Farmbeat	S 250			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
P 8317	S 250			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Chelsey	S 230			0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2		
Already	S 250			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
DKC 3323	S 230			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
LID 2404 C	S 250			0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1		
Mastodon *	S 250			0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1		
Maxoleta *	S 250			0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1		
Mittel				0,0	0,0	0,0	0,0	0,2			
Mittel (B)		0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Bestockung %

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					22/23	21-23	
		1	1						1	2	3
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	2,0						5,5	5,5		
Kuno (B)	S 230	5,8	0,0					8,0	8,0	4,0	4,6
SY Invictus (B)	S 230	4,0	1,2					9,2	9,2	5,2	4,8
DKC 3419 (B)	S 240	7,3	3,0					12,6	12,6	7,8	7,6
Greatful (B)	S 240	1,3	0,0					6,5	6,5	3,3	2,6
P 8255 (B)	S 240	0,5	0,9					1,9	1,9	1,4	1,1
DKC 3414 (B)	S 250	5,5	2,1					11,2	11,2	6,6	6,3
DKC 3418 (B)	S 250	13,5	2,4					18,6	18,6	10,5	11,5
ES Traveler (B)	S 250	5,3	0,9					11,0	11,0	6,0	5,7
Haiko (B)	S 250	4,5	0,6					4,8	4,8	2,7	3,3
LG 31272 * (B)	S 250	0,8	0,9					10,3	10,3	5,6	4,0
Glutexo *	S 250		0,9					9,1	9,1	5,0	
LG 31224 *	S 230		0,6					3,9	3,9	2,3	
Ashley	S 230		1,6					5,8	5,8	3,7	
DKC 3327	S 230		1,2					14,7	14,7	8,0	
DKC 3438	S 250		3,3					33,0	33,0	18,1	
Farmactos	S 230		0,9					1,3	1,3	1,1	
Plutor	S 240		1,2					7,3	7,3	4,3	
LG 32257	S 230		0,6					4,2	4,2	2,4	
Farmbeat	S 250							8,7	8,7		
P 8317	S 250							7,0	7,0		
Chelsey	S 230							4,0	4,0		
Already	S 250							4,1	4,1		
DKC 3323	S 230							3,3	3,3		
LID 2404 C	S 250							9,4	9,4		
Mastodon *	S 250							11,2	11,2		
Maxoleta *	S 250							9,7	9,7		
Mittel								8,9			
Mittel (B)		4,8	1,2					9,4	9,4	5,3	5,1
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					5	22/23	21-23
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte											
LG 31245	S 240	0,4		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2		
Kuno (B)	S 230	0,1	0,4	1,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,4	0,4	0,3
SY Invictus (B)	S 230	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1
DKC 3419 (B)	S 240	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,2
Greatful (B)	S 240	0,4	0,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4
P 8255 (B)	S 240	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,2
DKC 3414 (B)	S 250	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
DKC 3418 (B)	S 250	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
ES Traveler (B)	S 250	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	1,3	0,6	0,4	0,3
Haiko (B)	S 250	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
LG 31272 * (B)	S 250	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2
Glutexo *	S 250		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,2	0,1	
LG 31224 *	S 230		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	
Ashley	S 230		0,1	0,0	0,0	0,7	0,0	1,3	0,4	0,3	
DKC 3327	S 230		0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,2	0,2	
DKC 3438	S 250		0,1	1,0	0,7	1,0	2,0	0,0	0,9	0,6	
Farmactos	S 230		0,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,1	0,2	
Plutor	S 240		0,3	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,3	0,3	
LG 32257	S 230		0,2	0,0	0,0	0,0	2,3	0,9	0,6	0,5	
Farmbeat	S 250			0,0	0,7	1,7	0,3	0,3	0,6		
P 8317	S 250			0,0	0,0	1,3	2,3	0,0	0,7		
Chelsey	S 230			0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,2		
Already	S 250			0,0	0,0	1,7	3,0	0,0	0,9		
DKC 3323	S 230			0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,4		
LID 2404 C	S 250			0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	1,0		
Mastodon *	S 250			0,0	0,7	0,7	0,0	0,3	0,3		
Maxoleta *	S 250			0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,1		
Mittel				0,1	0,1	0,8	0,5	0,2			
Mittel (B)		0,2	0,2	0,1	0,0	0,6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum des Aufgangs

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3	5	8	13					
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	15.5		14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5		
Kuno (B)	S 230	15.5	11.5	14.5	3.5	7.5	16.5	10.5	10.5	10.5	12.5
SY Invictus (B)	S 230	15.5	11.5	14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5	10.5	12.5
DKC 3419 (B)	S 240	15.5	11.5	14.5	3.5	7.5	16.5	10.5	10.5	10.5	12.5
Greatful (B)	S 240	14.5	10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	10.5	10.5	10.5	11.5
P 8255 (B)	S 240	15.5	11.5	14.5	3.5	7.5	16.5	10.5	10.5	10.5	12.5
DKC 3414 (B)	S 250	15.5	10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5	10.5	12.5
DKC 3418 (B)	S 250	15.5	11.5	14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5	10.5	12.5
ES Traveler (B)	S 250	15.5	10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5	10.5	12.5
Haiko (B)	S 250	15.5	11.5	14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5	10.5	12.5
LG 31272 * (B)	S 250	15.5	10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5	10.5	12.5
Glutexo *	S 250		10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5	10.5	
LG 31224 *	S 230		10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5	10.5	
Ashley	S 230		11.5	14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5	10.5	
DKC 3327	S 230		10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5	10.5	
DKC 3438	S 250		10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5	10.5	
Farmactos	S 230		11.5	14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5	10.5	
Plutor	S 240		10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5	10.5	
LG 32257	S 230		10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5	10.5	
Farmbeat	S 250			14.5	3.5	7.5	16.5	11.5	10.5		
P 8317	S 250			14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5		
Chelsey	S 230			14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5		
Already	S 250			14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5		
DKC 3323	S 230			14.5	3.5	7.5	16.5	13.5	10.5		
LID 2404 C	S 250			14.5	3.5	7.5	16.5	13.5	10.5		
Mastodon *	S 250			14.5	3.5	7.5	16.5	12.5	10.5		
Maxoleta *	S 250			14.5	3.5	7.5	16.5	13.5	10.5		
Mittel				14.5	3.5	7.5	16.5	11.5			
Mittel (B)		15.5	10.5	14.5	3.5	7.5	16.5	10.5	10.5	10.5	12.5
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbauggebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der weiblichen Blüte

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3						5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	20.7		18.7	22.7	26.7	20.7	17.7	20.7		
Kuno (B)	S 230	19.7	18.7	22.7	26.7	27.7	22.7	19.7	23.7	21.7	20.7
SY Invictus (B)	S 230	22.7	20.7	25.7	24.7	30.7	22.7	17.7	23.7	22.7	22.7
DKC 3419 (B)	S 240	23.7	20.7	25.7	26.7	26.7	22.7	19.7	23.7	22.7	22.7
Greatful (B)	S 240	20.7	19.7	18.7	26.7	26.7	23.7	16.7	21.7	20.7	20.7
P 8255 (B)	S 240		21.7	24.7	28.7	28.7	22.7	19.7	24.7	23.7	22.7
DKC 3414 (B)	S 250		21.7	25.7	28.7	26.7	22.7	19.7	24.7	23.7	22.7
DKC 3418 (B)	S 250		22.7	25.7	28.7	26.7	24.7	19.7	24.7	23.7	23.7
ES Traveler (B)	S 250	19.7	18.7	21.7	24.7	26.7	22.7	16.7	21.7	20.7	20.7
Haiko (B)	S 250	21.7	22.7	25.7	30.7	28.7	24.7	18.7	25.7	23.7	23.7
LG 31272 * (B)	S 250		20.7	21.7	26.7	26.7	22.7	19.7	22.7	22.7	22.7
Glutexo *	S 250		20.7	19.7	26.7	26.7	22.7	16.7	21.7	21.7	
LG 31224 *	S 230		18.7	20.7	22.7	24.7	22.7	16.7	20.7	20.7	
Ashley	S 230		15.7	20.7	22.7	22.7	19.7	15.7	19.7	18.7	
DKC 3327	S 230		18.7	22.7	26.7	25.7	22.7	19.7	22.7	21.7	
DKC 3438	S 250		20.7	25.7	26.7	26.7	22.7	19.7	23.7	22.7	
Farmactos	S 230		20.7	24.7	26.7	26.7	22.7	16.7	22.7	21.7	
Plutor	S 240		20.7	20.7	28.7	27.7	25.7	18.7	23.7	22.7	
LG 32257	S 230		17.7	23.7	26.7	26.7	23.7	19.7	23.7	21.7	
Farmbeat	S 250			24.7	27.7	26.7	25.7	19.7	24.7		
P 8317	S 250			25.7	28.7	28.7	23.7	19.7	24.7		
Chelsey	S 230			22.7	25.7	28.7	25.7	19.7	23.7		
Already	S 250			23.7	24.7	25.7	22.7	16.7	22.7		
DKC 3323	S 230			22.7	26.7	25.7	22.7	19.7	22.7		
LID 2404 C	S 250			19.7	22.7	24.7	19.7	16.7	20.7		
Mastodon *	S 250			24.7	26.7	28.7	24.7	19.7	24.7		
Maxoleta *	S 250			22.7	28.7	27.7	22.7	19.7	23.7		
Mittel				22.7	25.7	26.7	22.7	17.7			
Mittel (B)		21.7	20.7	23.7	26.7	26.7	22.7	18.7	23.7	22.7	22.7
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelfrüh 2021 - 2023, Anbaubereich D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023					2023	22/23	21-23
		5	3						5	8	13
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Lüchfeld	Sonnenwalde	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
LG 31245	S 240	18.9		21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
Kuno (B)	S 230	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
SY Invictus (B)	S 230	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
DKC 3419 (B)	S 240	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
Greatful (B)	S 240	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
P 8255 (B)	S 240	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
DKC 3414 (B)	S 250	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
DKC 3418 (B)	S 250	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
ES Traveler (B)	S 250	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
Haiko (B)	S 250	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
LG 31272 * (B)	S 250	18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
Glutexo *	S 250		31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	
LG 31224 *	S 230		31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	
Ashley	S 230		31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	
DKC 3327	S 230		31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	
DKC 3438	S 250		31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	
Farmactos	S 230		31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	
Plutor	S 240		31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	
LG 32257	S 230		31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	
Farmbeat	S 250			21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
P 8317	S 250			21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
Chelsey	S 230			21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
Already	S 250			21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
DKC 3323	S 230			21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
LID 2404 C	S 250			21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
Mastodon *	S 250			21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
Maxoleta *	S 250			21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9		
Mittel				21.9	15.9	18.9	14.9	19.9			
Mittel (B)		18.9	31.8	21.9	15.9	18.9	14.9	19.9	17.9	11.9	13.9
GD											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte